



# Le Dauphin<sup>®</sup>

CATALOGUE GÉNÉRAL 2026 - 2027






# SOMMAIRE


## FAMILLES PRODUITS

 <b>BROSSERIE</b>	6
 <b>MANCHONS ET ACCESSOIRES</b>	18
 <b>OUTILLAGE</b>	36
 <b>ABRASIFS</b>	58
 <b>MASQUAGE ET ADHÉSIFS</b>	68
 <b>PROTECTION INDIVIDUELLE</b>	74
 <b>HYGIÈNE ET NETTOYAGE</b>	84
 <b>MÉNAGE</b>	90
 <b>AUTRES PRODUITS</b>	96



**Le Dauphin**®

# Le Dauphin<sup>®</sup>



Avec ce catalogue, Le Dauphin confirme sa volonté d'être le partenaire incontournable des professionnels de l'application de la peinture bâtiment.

Riche de plus de 1000 références en stock permanent, son offre apporte les outils performants indispensables au bon exercice de leur métier.


Brosserie, manchons et accessoires, outillage, abrasifs, masquage et adhésifs, protection, hygiène et nettoyage, ménage et autres produits : 9 familles indissociables du quotidien du professionnel.

*Le Dauphin, la marque du Professionnel*

# NOTRE ENTREPRISE À TRAVERS LES TERRITOIRES

## 10 COMMERCIAUX

Responsable Commercial / **06 13 58 72 99**



# BROSSERIE

BROSSES DE POUCE

BROSSES DE POUCE À RÉCHAMPIR

BROSSES RADIATEUR

BALAIS COLLEURS

ÉPOUSSETTES

BROSSES RECTANGULAIRES

BROSSES À LESSIVER

SPALTERS À LISSER

QUEUES DE MORUE

PINCEAUX À TABLEAU ROND

GUIPONS

...



### BROSSE HERMÉTIQUE À PEINDRE

Extra, tirure longue, virole cuivrée,  
collet rouge, manche en bois verni

n°.	réf.	condt.
12	110/12	1



### BROSSE DE POUCE

Haut de gamme, tirure longue, virole cuivre,  
collet bleu, manche en bois verni

n°.	réf.	condt.
2	200/2	6
4	200/4	6
6	200/6	6
8	200/8	6

FABRICATION FRANÇAISE



### BROSSE DE POUCE

Supérieure, virole inox, collet vert,  
manche bois en verni

n°.	réf.	condt.
2	230/2	6
4	230/4	6
6	230/6	6
8	230/8	6

FABRICATION FRANÇAISE



### BROSSE DE POUCE

Tirure longue, virole cuivrée, collet rouge,  
manche bois en brut, montage de la soie  
automatisé

n°.	réf.	condt.
4	212/4	6
6	212/6	6
8	212/8	6



### BROSSE DE POUCE « STANDARD »

Entreprise, virole cuivrée, manche en bois en  
brut, montage de la soie automatisé

n°.	réf.	condt.
2	223/2	12
4	223/4	12
6	223/6	12
8	223/8	12



### BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Haut de gamme, tirure longue, virole cuivre,  
collet bleu, manche en bois verni

n°.	réf.	condt.
3/0	300/3/0	6
0	300/0	6
2	300/2	6
4	300/4	6
6	300/6	6
8	300/8	6

FABRICATION FRANÇAISE





### BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Supérieure, virole inox, collet vert,  
manche en bois verni

FABRICATION FRANÇAISE



n°.	réf.	condt.
3/0	330/3/0	6
0	330/0	6
2	330/2	6
4	330/4	6
6	330/6	6
8	330/8	6



### BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Mélange soies et fibres synthétiques, virole  
inox, collet ficelle, manche en bois verni

FABRICATION FRANÇAISE



n°.	réf.	condt.
3/0	332/3/0	6
0	332/0	6
2	332/2	6
4	332/4	6
6	332/6	6
8	332/8	6



### BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Mélange soie et fibres synthétiques, virole  
inox, collet ficelle bleu, manche en verni

FABRICATION FRANÇAISE



n°.	réf.	condt.
3/0	333/3/0	6
0	333/0	6
2	333/2	6
4	333/4	6
6	333/6	6
8	333/8	6



### BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Virole cuivrée, collet rouge, manche en bois  
brut, montage de la soie automatisé

FABRICATION FRANÇAISE




n°.	réf.	condt.
3/0	312/3/0	6
0	312/0	6
2	312/2	6
4	312/4	6
6	312/6	6
8	312/8	6



### BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Entreprise, virole cuivrée, collet jaune,  
manche en bois brut, montage de la soie  
automatisé

FABRICATION FRANÇAISE



n°.	réf.	condt.
3/0	326/3/0	6
0	326/0	6
2	326/2	6
4	326/4	6
6	326/6	6
8	326/8	6



### BROSSE DE POUCE À RÉCHAMPIR

Mélange soies et fibres synthétiques, virole  
inox, manche bois verni

FABRICATION FRANÇAISE



n°.	réf.	condt.
3/0	322/3/0	12
0	322/0	12
2	322/2	12
4	322/4	12
6	322/6	12
8	322/8	12



**BROSSE DE POUCE  
À RÉCHAMPIR « STANDARD »**

Entreprise, virole cuivrée, manche en bois brut, montage de la soie automatisé

n°.	réf.	condt.
3/0	323/3/0	12
0	323/0	12
2	323/2	12
4	323/4	12
6	323/6	12
8	323/8	12



**BROSSE DE POUCE  
À RÉCHAMPIR  
« SPÉCIAL ACRYLIQUE »**

Fibres bleues\* 100% synthétique, tirure longue, virole inox, manche en bois bleu

n°.	réf.	condt.
3/0	345/3/0	6
0	345/0	6
2	345/2	6
4	345/4	6
6	345/6	6
8	345/8	6



**BROSSE DE POUCE  
À RÉCHAMPIR  
« SPÉCIAL ACRYLIQUE »**

Mélange soies et fibres synthétiques, tirure longue, virole inox, collet blanc, manche en bois blanc verni

n°.	réf.	condt.
3/0	348/3/0	6
0	348/0	6
2	348/2	6
4	348/4	6
6	348/6	6
8	348/8	6

FABRICATION FRANÇAISE



**BROSSE SYNTHÉTIQUE FIBRE  
BLANCHE**

Manche en bois, virole Inox, fibre 100% synthétique blanche extra fine et souple, tirure blanche, présentée sous coiffe de protection

n°.	réf.	condt.
3/0	349/3/0	12
0	349/0	12
2	349/2	12
4	349/4	12
6	349/6	12
8	349/8	12



**BROSSE DE POUCE  
À RÉCHAMPIR « SPÉCIAL  
ACRYLIQUE » STANDARD**

Mélange soies et fibres synthétiques, virole acier cuivré, manche en bois brut

n°.	réf.	condt.
0	346/0	6
2	346/2	6
4	346/4	6
6	346/6	6
8	346/8	6

FABRICATION FRANÇAISE



**BROSSE DE POUCE  
À RÉCHAMPIR**

Tradition, virole cuivrée, manche en bois verni

n°.	réf.	condt.
4/0	350/4/0	6
3/0	350/3/0	6
1/0	350/1/0	6
2	350/2	6
4	350/4	6
6	350/6	6



### BROSSE RADIATEUR

Haut de gamme « épaisse », virole cuivrée renforcée, coudée sur plat, 100 % soie

FABRICATION FRANÇAISE



n°.	réf.	condt.
20	420/20	6
25	420/25	6
30	420/30	6
35	420/35	6
40	420/40	6
45	420/45	6
50	420/50	6
60	420/60	6



### BROSSE RADIATEUR

Série épaisse, virole inox, coudée sur plat

FABRICATION FRANÇAISE



n°.	réf.	condt.
20	422/20	6
25	422/25	6
30	422/30	6
35	422/35	6
40	422/40	6
45	422/45	6
50	422/50	6
60	422/60	6



### BROSSE RADIATEUR « EXTRA »

Virole cuivrée, coudée sur plat, 100% soie

FABRICATION FRANÇAISE



n°.	réf.	condt.
25	400/25	6
30	400/30	6
35	400/35	6
40	400/40	6
45	400/45	6
60	400/60	6



### BROSSE RADIATEUR

Mélange soies et fibres synthétiques épaisses, virole inox, manche en bois satiné

n°.	réf.	condt.
20	423/20	6
25	423/25	6
30	423/30	6
35	423/35	6
40	423/40	6
45	423/45	6
50	423/50	6
60	423/60	6



### BROSSE RADIATEUR

Standard, virole cuivrée, coudée sur plat

n°.	réf.	condt.
20	430/20	12
25	430/25	12
30	430/30	12
35	430/35	12
40	430/40	12
45	430/45	12
50	430/50	12
60	430/60	12
70	430/70	12



### BROSSE RADIATEUR

Mélange soies et fibres synthétiques, virole inox, manche en bois brut

n°.	réf.	condt.
20	429/20	12
25	429/25	12
30	429/30	12
35	429/35	12
40	429/40	12
45	429/45	12
50	429/50	12
60	429/60	12
70	429/70	12



### BROSSE RADIATEUR « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Mélange soies et fibres synthétiques,  
virole inox, manche bois blanc verni

n°	réf.	condt.
20	448/20	6
30	448/30	6
35	448/35	6
40	448/40	6
50	448/50	6

FABRICATION FRANÇAISE



### BROSSE RADIATEUR SYNTHÉTIQUE FIBRES BLANCHES

Manche en bois, virole inox, fibre 100 %  
synthétique blanche extra fine et souple, tirure  
blanche, présentée sous coiffe de protection

n°	réf.	condt.
20	449/20	12
25	449/25	12
30	449/30	12
35	449/35	12
40	449/40	12
45	449/45	12



### BROSSE RADIATEUR

Virole cuivrée, coudée sur chant

n°	réf.	condt.
25	450/25	6
30	450/30	6
35	450/35	6



### BROSSE RADIATEUR

Super épaisse, virole cuivrée, manche en bois  
brut, pour peindre les dessous de toits

n°	réf.	condt.
70	470/70	3



### BALAI COLLEUR AMÉRICAIN

Qualité professionnelle, soies de Chine  
grises, semelle en bois verni

sortie	réf.	condt.
40	500/40	1
45	500/45	1
60	500/60	1



### BALAI COLLEUR AMÉRICAIN

Fibres P.V.C, semelle en polypro

sortie	réf.	condt.
50	530	6



### ÉPOUSSETTE 1/2 LUNE

Haut de gamme, soies grises, semelle en bois brut, 5 rangs

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
210	605	10



### ÉPOUSSETTE 1/2 LUNE

Soies grises, semelle en bois brut, 4 rangs

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
210	600	10



### ÉPOUSSETTE 1/2 LUNE

Vinyle fleuré, semelle en polypro

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
210	630	10



### BROSSE À PATINE

Soies de Chine blanche, semelle en bois verni, 6 rangs

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
210 x 45	633	1



### BROSSE RECTANGULAIRE

Soies grises, manche en bois, couvercle aluminium

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
160 x 65	700/16	1



### BROSSE RECTANGULAIRE

Vinyle fleuré, semelle et manche en PVC

<u>taille</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180 x 75	761	1



### BROSSE RECTANGULAIRE

Vinyle fleuré, semelle et manche P.V.C, monobloc

taille	réf.	condt.
150 x 55	750	12



### BROSSE RECTANGULAIRE « SPÉCIAL DÉCAPANT »

Fibres tampico, semelle et manche en P.V.C, monobloc

taille	réf.	condt.
150 x 55	770	12



### BROSSE RECTANGULAIRE

Soies blondes, semelle et manche en bois, virole cuivrée

taille	réf.	condt.
100 x 30	780	1
120 x 30	781	1
140 x 40	782	1



### BROSSE À LESSIVER

Fibres synthétiques, virole acier cuivré, manche en bois verni

n°	réf.	condt.
14	800/14	1



### BROSSE À LESSIVER

Soies de Chine grises, virole acier cuivré, manche en bois verni

taille	réf.	condt.
14	810/14	1



### GOUPILLON RADIATEUR

Mélange soies et fibres synthétiques, manche en bois verni

diam	réf.	condt.
60	900/60	1
70	900/70	1



### SPALTER À LISSER OU À VITRIFIER

Soies de Chine blondes, virole acier nickelé,  
manche en bois brut

n°	réf.	condt.
8	1000/8	6
10	1000/10	6
15	1000/15	6
20	1000/20	6

FABRICATION FRANÇAISE



### SPALTER À LISSER OU À VITRIFIER

Mélange soies et fibres synthétiques, virole  
acier, manche en bois laqué

n°	réf.	condt.
10	1012/10	6
15	1012/15	6
20	1012/20	6



### SPALTER À LISSER OU À VITRIFIER « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Mélange soies et fibres synthétiques,  
virole inox, manche en bois blanc verni

n°	réf.	condt.
8	1020/8	6
10	1020/10	6
15	1020/15	6
20	1020/20	6

FABRICATION FRANÇAISE



### PINCEAU À TABLEAU PLAT

Supérieur, soies de Chine blanches, virole  
aluminium, manche en bois

n°	réf.	condt.
6	1200/6	12
8	1200/8	12
10	1200/10	12
12	1200/12	12
14	1200/14	12
16	1200/16	12
18	1200/18	12
20	1200/20	12

FABRICATION FRANÇAISE



### PINCEAU À TABLEAU ROND

Supérieur, soies de Chine blanches, virole  
aluminium, manche en bois

n°	réf.	condt.
6	1210/6	12
8	1210/8	12
10	1210/10	12
12	1210/12	12
14	1210/14	12
16	1210/16	12
18	1210/18	12
20	1210/20	12

FABRICATION FRANÇAISE



### PINCEAU À FILETS BISEAUTÉS

Soies beau blanc, virole nickelée,  
manche en bois

n°	réf.	condt.
6	1220/6	12
8	1220/8	12
10	1220/10	12
12	1220/12	12
14	1220/14	12

FABRICATION FRANÇAISE





### PINCEAU À TABLEAU ROND

Professionnel, soies de Chine blondes, virole nickelée, manche en bois

n°	réf.	condt.
2	1230/2	12
4	1230/4	12
6	1230/6	12
8	1230/8	12
10	1230/10	12
12	1230/12	12

FABRICATION FRANÇAISE



### PINCEAU À RACCORDS

Supérieur, soies de Chine blondes, virole aluminium, manche en bois

n°	réf.	condt.
6	1250/6	12
8	1250/8	12
10	1250/10	12
12	1250/12	12
14	1250/14	12
16	1250/16	12

FABRICATION FRANÇAISE



**GAMME  
MAGASIN**



### PINCEAU AQUARELLE

Mélange extra fin, virole nickelée, manche en bois verni

n°	réf.	condt.
2	1240/2	12
4	1240/4	12
6	1240/6	12
8	1240/8	12
10	1240/10	12
12	1240/12	12
14	1240/14	12
16	1240/16	12

FABRICATION FRANÇAISE



### GUIPON

Soies de Chine grises, virole acier Ø 48 mm

sortie	réf.	condt.
75	1300	1

FABRICATION FRANÇAISE



### GUIPON

Soies de Chine grises, virole acier Ø 48 mm

sortie	réf.	condt.
83	1320	1

FABRICATION FRANÇAISE



### GUIPON

Soies de Chine grises, double virole acier Ø 48 mm

sortie	réf.	condt.
83*	1330	1

\*Sortie à la première virole

FABRICATION FRANÇAISE





## MONTURE GUIPON

Tube aluminium

diam.	réf.	condt.
30	1350	1

FABRICATION FRANÇAISE



**GAMME  
MAGASIN**



## QUEUE DE MORUE « SPÉCIAL GLYCÉRO »

Tradition, soies de Chine blondes,  
virole acier nickelé, manche en bois verni

n°	réf.	condt.
20	1140/20	6
30	1140/30	6
40	1140/40	6
50	1140/50	6
60	1140/60	6
70	1140/70	6
80	1140/80	6



## QUEUE DE MORUE « BÂTIMENT »

Soies de Chine blondes, virole fer blanc,  
manche en bois brut

n°	réf.	condt.
15	1150/15	12
20	1150/20	12
25	1150/25	12
30	1150/30	12
35	1150/35	12
40	1150/40	12
50	1150/50	12
60	1150/60	12
70	1150/70	12
80	1150/80	12
90	1150/90	12
100	1150/100	12



## QUEUE DE MORUE À PEINDRE

Standard, soies de Chine blondes,  
virole acier nickelé, manche en polypro

n°	réf.	condt.
20	1160/20	12
30	1160/30	12
40	1160/40	12
50	1160/50	12
60	1160/60	12
70	1160/70	12
80	1160/80	12



## QUEUE DE MORUE À PEINDRE

Extra, soies de Chine blondes,  
virole acier nickelé, manche en bois brut

n°	réf.	condt.
20	1165/20	6
30	1165/30	6
40	1165/40	6
50	1165/50	6
60	1165/60	6
70	1165/70	6
80	1165/80	6



## QUEUE DE MORUE « SPÉCIAL GLYCÉRO »

Supérieure, soies de Chine blondes,  
virole acier nickelé, manche en bois brut

n°	réf.	condt.
20	1175/20	6
30	1175/30	6
40	1175/40	6
50	1175/50	6
60	1175/60	6
80	1175/80	6



**QUEUE DE MORUE**  
**À VERNIR « SPÉCIAL ACRYLIQUE »**

Mélange soies et fibres synthétiques,  
virole inox, manche en bois blanc verni

n°	réf.	condt.
30	1186/30	6
40	1186/40	6
50	1186/50	6
60	1186/60	6
70	1186/70	6
80	1186/80	6

FABRICATION FRANÇAISE



# MANCHONS ET ACCESSOIRES

MANCHONS MÉCHÉS

MANCHONS ACRYLIQUES

MANCHONS ANTI-GOUTTE

MANCHONS LAQUEUR

MANCHONS RADIATEUR

PATTES DE LAPIN

MONTURES

ROULEAUX

GRILLES

PORTE-ROULEAUX

SEAUX À PEINTURE

BACS À PEINTURE

...



### MANCHON MÉCHÉ

#### « EXTRA LONG »

Polyamide méché 24 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2030/18	10
250	2030/25	10




### MANCHON MÉCHÉ

#### « EXTRA LONG »

Polyamide méché 24 mm, montage thermosoudé, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2038/18	10



A VIS

### MANCHON MÉCHÉ

#### « EXTRA LONG »

Polyamide méché 24 mm, montage traditionnel, système à vis tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2035/18	10



### MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Polyamide méché tissé soudé 18-20 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

\*Montage thermosoudé

long.	réf.	condt.
180	2040/18	10
250	2040/25*	10



### MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Polyamide méché tissé 20 mm, montage thermosoudé, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2043/18	10



A VIS

### MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Polyamide méché 18-20 mm, montage traditionnel, système à vis tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2045/18	10
250	2045/25	10



### MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Polyacrylique méché 18 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2050/18	10



### MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Polyacrylique tissé 18 mm, montage thermosoudé, pour toutes peintures semi épaisses sur surfaces irrégulières, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2058/18	10



### MANCHON MÉCHÉ « LONG »

Acrylique méché 18 mm, montage thermosoudé, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2076/18	10



### MANCHON LOTEX ANTI-GOUTTE 18 MM

Polyamide tissé, fil continu, revêtement LOTEX, système déperlant, sans fluorocarbure, système à clip, tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2071/18	10



### MANCHON « NID D'ABEILLE »

Mousse polyester, décor grain fin, système à clip tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
180	2300/18	10



### MANCHON « SPÉCIAL SOL »

Polyester tissé 11 mm, montage thermosoudé, pas de perte de fibres, pour monture spéciale sol tige Ø 8

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
500	2165/50	10



### MANCHON MÉCHÉ « COURT »

Polyamide 14 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8


long.	réf.	condt.
180	2150/18	10



### MANCHON LOTEX ANTIGOUTTE 12 MM

Polyamide tissé, fil continu, revêtement LOTEX, système déperlant, sans fluorocarbure, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2101/18	10
250	2101/25	10



### MANCHON ANTIGOUTTE « HAUT DE GAMME »

Polyamide tissé soudé 12 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2100/18	10
250	2100/25*	10


\*Montage thermosoudé



### MANCHON ANTIGOUTTE « HAUT DE GAMME »

Polyamide 12 mm, montage traditionnel, système à vis tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2105/18	10
250	2105/25	10



### MANCHON ANTIGOUTTE « PRO »

Polyamide tissé 12 mm, système à clip tige Ø 8  
Montage cousu tissé replié

\*Thermofusion

long.	réf.	condt.
180	2110/18	10
250	2110/25*	10



### MANCHON ANTIGOUTTE « PRO »

Polyamide thermofusionné 12 mm, anti-projection, aspect poché serré, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2115/18	10




### MANCHON ANTIGOUTTE

#### « STANDARD »

Poils courts 12 mm, rayé jaune, montage thermosoudé, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2116/18	10



### MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 12 mm, montage thermosoudé, pour peintures mates et satinées sur surfaces régulières, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2098/18	10
250	2090/25	10



### MANCHON MICROFIBRES HD

Microfibres HD 12 mm, haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir garnissant, recommandé pour peintures en phase aqueuse, aspect semi tendu, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2086/18	10
230	2086/23	10



### MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 10 mm, montage traditionnel, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides en phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2085/18	10
250	2085/25	10



### MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 10 mm, montage thermosoudé, pour lasures, laques acryliques satinées et toutes peintures liquides, système à clip tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	2088/18	10



### MANCHON MICROFIBRES

#### « STANDARD »

Microfibres 10 mm, système à clip tige Ø 8


long.	réf.	condt.
180	2083/18	10



### MANCHON TEXTURÉ COURT « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Polyamide tissé soudé 14 mm, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8


long.	réf.	condt.
180	2130/18	10



### MANCHON POLYESTER « COURT »

Polyester tissé 11 mm, montage thermosoudé, pas de perte de fibres, pour monture système à clip tige Ø 8


long.	réf.	condt.
180	2165/18	10
250	2165/25	10



### MANCHON POLYESTER « COURT »

Polyester tissé 13 mm, pour peintures à viscosité moyenne en phase aqueuse mates et satinées sur surfaces régulières, murs et plafonds, haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir couvrant, grand confort d'application, pas de perte de fibres, aspect léger pommelé, montage traditionnel, système à clip tige Ø 8


long.	réf.	condt.
180	2167/18	10



### MANCHON LAQUEUR VELOURS

Velours pure laine 5 mm, montage collé, système à clip tige Ø 8


long.	réf.	condt.
180	2200/18	10



### MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 5 mm, montage traditionnel, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides en phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 8


long.	réf.	condt.
180	2245/18	10
250	2245/25	10



### MANCHON MICROFIBRES HD

Microfibres HD 6 mm, pour laques et peintures en phase aqueuse, système à clip tige Ø 8 mm

long.	réf.	condt.
180	2082/18	10



### MANCHON À ENDUIRE

Gain de temps lors de l'application de l'enduit  
Répartition homogène de l'enduit

long.	réf.	condt.
180	2810/18	10



### ROULEAU MÉCHÉ « INDÉMONTABLE »

Polyamide méché long 18 mm, montage  
thermosoudé, monture polypropylène tige  
Ø 8


long.	réf.	condt.
180	8785/18	25



### ROULEAU POLYESTER « INDÉMONTABLE »

Polyester long 18 mm, montage thermosou-  
dé, monture polypropylène tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	8795/18	25



### ROULEAU ANTIGOUTTE « INDÉMONTABLE »

Polyamide 12 mm, montage thermosoudé,  
monture polypropylène tige Ø 8


long.	réf.	condt.
180	8780/18	25



### ROULEAU POLYESTER « INDÉMONTABLE »

Polyester 12 mm, montage thermosoudé,  
monture polypropylène tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	8790/18	25



### ROULEAU POILS RAS « INDÉMONTABLE »

Poils ras 4 mm, montage thermosoudé,  
monture polypropylène tige Ø 8

long.	réf.	condt.
180	8775/18	25



## ROULEAU DÉBULLEUR

Pointes plastiques

long.	réf.	condt.
180	8700/18	10
250	8700/25	10



## PATTE DE LAPIN MÉCHÉE GROS DIAMÈTRE

Polyamide méché 20 mm gros Ø 30 mm,  
système à clip tige Ø

long.	réf.	condt.
110	2400/11	10



## PATTE DE LAPIN ANTIGOUTTE GROS DIAMÈTRE

Polyamide 12 mm gros Ø 30 mm, système  
à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2420/11	10
160	2420/16	10



## PATTE DE LAPIN ANTIGOUTTE GROS DIAMÈTRE

Polyacrylique 12mm, gros Ø 30 mm, système  
à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2421/11	10



## PATTE DE LAPIN MICROFIBRES GROS DIAMÈTRE

Microfibres 10 mm, pas de perte de fibres,  
grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous  
produits fluides en phase aqueuse et solvant,  
gros Ø 30 mm, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2517/11	10



## PATTE DE LAPIN LAQUEUR VELOURS GROS DIAMÈTRE

Velours 5 mm gros Ø 30 mm,  
système à clip tige Ø 6


long.	réf.	condt.
110	2425/11	10



### PATTE DE LAPIN MÉCHÉE

Polyamide méché 14 mm, système à clip  
tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2405/11	10



### PATTE DE LAPIN LOTEX ANTIGOUTTE 12 MM

Polyamide tissé 12 mm, revêtement LOTEX.  
Système déperlant, sans fluorocarbure,  
système à clip tige Ø 6


long.	réf.	condt.
110	2501/11	10



### PATTE DE LAPIN ANTIGOUTTE

Polyamide 12 mm, système à clip tige Ø 6


long.	réf.	condt.
70	2500/07	20
110	2500/11	10
160	2500/16	10



### PATTE DE LAPIN ANTI-GOUTTE « STANDARD »

Fibres 12 mm rayé jaune, système à clip tige  
Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2580/11	10



### PATTE DE LAPIN « TEXTURÉ »

Polyamide texturé 12 mm, système à clip tige  
Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2510/11	10



### PATTE DE LAPIN « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Polyester tissé 13 mm, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2512/11	10



### **PATTE DE LAPIN MICROFIBRES HD**

Microfibres HD 12 mm, haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir garnissant, recommandé pour peintures en phase aqueuse, système à clip tige Ø 6

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	2595/11	10



### **PATTE DE LAPIN MICROFIBRES**

Microfibres 12 mm, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides en phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 6

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	2590/11	10



### **PATTE DE LAPIN MICROFIBRES**

Microfibres 10 mm, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides en phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 6


<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
70	2515/07	20
110	2515/11	10
160	2515/16	10



### **PATTE DE LAPIN MICROFIBRES**

Microfibres 10mm, système à clip tige Ø 6

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	2513/11	10



### **PATTE DE LAPIN MICROFIBRES HD**

Microfibres HD 6mm, pour laques et peintures en phase aqueuse, système à clip tige Ø 6


<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	2594/11	10



### **PATTE DE LAPIN MICROFIBRES**

Microfibres 5 mm, pas de perte de fibres, grand pouvoir absorbant, ne coule pas, tous produits fluides en phase aqueuse et solvant, système à clip tige Ø 6

<u>long.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110	2585/11	10




**PATTE DE LAPIN  
LAQUEUR VELOURS**  
Velours 5 mm, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
70	2520/07	20
110	2520/11	10



**PATTE DE LAPIN  
MOUSSE FLOQUÉE**  
Mousse floquée, 2 bords arrondis, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2540/11	10
160	2540/16	10




**PATTE DE LAPIN  
MOUSSE FLOQUÉE**  
Mousse floquée, haute densité sur mousse, pour laque en phase aqueuse ou solvant, bonne charge de peinture, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
120	2547/11	10




**PATTE DE LAPIN  
MOUSSE FLOQUÉE**  
Mousse floquée haute densité, bouts concaves, finition très tendue sans trace ni reprise, évite les coulures, permet de peindre les angles, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
120	2550/12	10



**PATTE DE LAPIN  
MOUSSE POLYESTER HD**  
Mousse HD à micro aspérités, pour peintures laques satinées et brillantes, vernis, phase aqueuse et solvant, pour surfaces lisses et préparées, bouts concaves évitant les marques et reprises, excellente absorption et restitution, aspect très tendu, sans bulles, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
110	2568/11	10



**PATTE DE LAPIN  
MOUSSE**  
Mousse, 2 bords arrondis pour la réf. 2560/11, 2 bords droits pour la réf. 2560/07, système à clip tige Ø 6


long.	réf.	condt.
70	2560/07	20
110	2560/11	10



### PATTE DE LAPIN « NID D'ABEILLE »

Mousse polyester grain fin, système à clip  
tige Ø 6


long.	réf.	condt.
110	2570/11	10



### MONTURE

Poignée bois, système à clip Ø 8 mm,  
Tige zinguée


long.	réf.	condt.
180	2600/18	6



### MONTURE

Tige zinguée, poignée creuse polypropylène,  
système à clip Ø 8 mm  
Poignée bleue pour la réf. 2625/18  
Poignée verte pour la réf. 2630/25

long.	réf.	condt.
180	2625/18	6
250	2630/25	6



### MONTURE LIGHT BI-MATIÈRE

Ultra légère, tige aluminium avec revêtement  
anticorrosif, poignée bi-matière pour un  
confort optimal, système à clip Ø 8 mm


long.	réf.	condt.
180	2621/18	6



### MONTURE BI-MATIÈRE

Poignée bi-matière pour un confort  
optimal, tige zinguée, système à clip Ø 8 mm


long.	réf.	condt.
180	2628/18	10



### MONTURE TÉLESCOPIQUE ERGONOMIQUE

Manche ergonomique, mousse, tige zinguée,  
réglable de 42 cm à 66 cm


long.	réf.	condt.
180	2629/18	6



### MONTURE À VIS RÉGLABLE

Poignée bois, système à vis Ø 8 mm  
Tige bichromatée


long.	réf.	condt.
180	2605/18	25



### MONTURE À VIS RÉGLABLE

Poignée creuse polypropylène, système à vis Ø 8 mm. Tige bichromatée pour la réf. 2670/18. Tige zinguée pour la réf. 2670/25 avec butée réglable P.V.C.

long.	réf.	condt.
180	2670/18	25
250	2670/25	6



### MONTURE BI-MATIÈRE POUR PATTE DE LAPIN

Poignée bi-matière pour un confort optimal, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
290	2637/29	6
390	2637/39	6



### MONTURE POUR PATTE DE LAPIN

Pour patte de lapin 110 mm, poignée creuse polypropylène, système à clip tige Ø 6

long.	réf.	condt.
290	2640/29	6
390	2655	6
560	2660/56	6



### MONTURE POUR MINI PATTE DE LAPIN

Pour patte de lapin 70 mm, poignée creuse, système à clip tige Ø 6

réf.	condt.
2658	6



### MONTURE « SPÉCIAL SOL »

Double bras acier en zingué, possibilité de mettre un manche

long.	réf.	condt.
250	2695/25	1
500	2696/50	1

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON POUR FAÇADES

Polyamide tissé soudé 18-20 mm, qualité haut de gamme, système à clip diam. 8

long.	réf.	condt.
180	R-8040/18	6
180	M-2940/18	10

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON ANTIGOUTTE

Polyester 12 mm, qualité supérieure, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8120/18	6
180	M-2920/18	10

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON ANTIGOUTTE

Polyamide tissé soudé 12 mm, qualité haut de gamme, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8100/18	6
180	M-2900/18	10

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON LAQUEUR

Microfibres polyester 5 mm, qualité haut de gamme, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8245/18	6
180	M-2945/18	10

GAMME  
MAGASIN




### ROULEAU ET MANCHON MICROFIBRES HD

Microfibres HD 12 mm, qualité haut de gamme, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8086/18	6
180	M-2986/18	10

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON ANTIGOUTTE « SPÉCIAL ACRYLIQUE »

Polyester 11 mm, qualité professionnelle, système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8163/18	6
180	M-2163/18	10



GAMME  
MAGASIN

## ROULEAU ET MANCHON MICROFIBRES

Microfibres 10 mm, qualité supérieure,  
système à clip Ø 8

long.	réf.	condt.
180	R-8088/18	6
180	M-2988/18	10



GAMME  
MAGASIN

## ROULEAU INDÉMONTABLE « COURT »

Polyester 12 mm, tige Ø 6, pour surfaces  
régulières

long.	réf.	condt.
180	8351/18	10



GAMME  
MAGASIN

## ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Gros diamètre, fibres polyamide méchées  
vertes, 20 mm, système à clip tige Ø 6,  
avec monture 29 cm

Présentation sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8751/11	6
110	M-2751/11	6



GAMME  
MAGASIN

## ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Fibres courtes, système à clip, présentation  
sous coque

Présentation de 2 manchons sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8840/11	10

110	M-2840/11	6
-----	-----------	---



GAMME  
MAGASIN

## ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Mousse floquée 2 bords arrondis, système  
à clip, présentation sous coque

Présentation de 2 manchons sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8850/11	10

110	M-2850/11	6
-----	-----------	---



GAMME  
MAGASIN

## ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Microfibres HD 12 mm, système à clip,  
présentation sous coque

Présentation de 2 manchons sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8895/11	10

110	M-2895/11	6
-----	-----------	---

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Microfibres polyester 10 mm, système à clip,  
présentation sous coque

Présentation de 2 manchons sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8815/11	10
110	M-2815/11	6

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Microfibres polyester 5 mm, système à clip,  
présentation sous coque

Présentation de 2 manchons sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8885/11	10
110	M-2885/11	6

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Mousse polyester 2 bords droits, système à clip,  
présentation sous coque

Présentation de 2 manchons sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8870/11	10
180	M-2870/11	6

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Fibres courtes, système à clip,  
présentation sous coque

Présentation de 2 manchons sous coque

long.	réf.	condt.
70	R-8841/07	6
70	M-2841/07	6

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Fibres velours, système à clip, présentation  
sous coque

Présentation de 2 manchons sous coque

long.	réf.	condt.
70	R-8861/07	6
70	M-2861/07	6

GAMME  
MAGASIN



### ROULEAU ET MANCHON PATTE DE LAPIN

Microfibres polyester 10 mm, système à clip,  
présentation sous coque

Présentation de 2 manchons sous coque

long.	réf.	condt.
110	R-8881/07	6
110	M-2881/07	6

**GAMME  
MAGASIN**




## AGITATEUR DE PEINTURE

### « STANDARD »

Pour matériaux liquides à faible viscosité,  
tige hexagonale pour perceuse

long.	réf.	condt.
60	2710	3
80	2711	3
100	2712	3




## GRILLE MÉTALLIQUE

Tôle acier zingué

Réf. 2700/11 pour patte de lapin  
Réf. 2700/18 pour manchon de 180  
Réf. 2700/25 pour manchon de 250


	réf.	condt.
	2700/11	50
	2700/18	50
	2700/25	50



## PERCHE TÉLESCOPIQUE ACIER À CLIP

Acier laqué, embout conique plastique pour  
monture creuse, spécial bricolage


long. maxi	réf.	condt.
2,00	2742	20



## PORTE-ROULEAUX TÉLESCOPIQUE

Aluminium, embout tête articulée zamack,  
poignée de blocage plastique automatique

long. maxi	réf.	condt.
2,50	2770	10
4,10	2775	10



## PERCHE TÉLESCOPIQUE ALU À CLIP & PERCHE TÉLESCOPIQUE ALU À VISSER

Aluminium laqué époxy, embout conique  
plastique avec clip de blocage pour monture  
creuse

long. maxi	réf.	condt.
2,10	2750	10
3,10	2760	10



## SEAUX RONDS PLASTIQUES BLANCS

Lot de 5 seaux ronds en plastiques blancs avec  
anse et couvercle

Disponibles en 4 formats : 1 litre / 3 litres / 5  
litres / 10 litres

Conditionnement indétachable de 5 unités  
par taille

contenance	réf.	condt.
1 L	1430/1	5
3 L	1430/3	5
5 L	1430/5	5
10 L	1430/10	5



### SEAU À PEINTURE

Polypropylène, avec anse métal et bec verseur, possibilité d'utiliser les éco recharges réf.1421 dans la version 8 litres

contenance	réf.	condt.
12 L	1408	20
8 L	1407	40



### ÉCO-RECHARGES

Paquet de 25 unités indétachables pour seaux de 8 L réf. 1407

Paquet de 5 unités pour seaux de 8 L réf. 1407

Paquet de 5 unités pour seaux 12 L réf. 1408

contenance	réf.	condt.
8 L	1421	1
8 L	1421/5	1
12 L	1422	1


**GAMME  
MAGASIN**



### BAC À PEINTURE

Polypropylène, pour rouleaux de 180

taille	réf.	condt.
250x300	1400	6



### LOT DE 3 ÉCO-RECHARGES

Paquet de 3 unités pour bac à peinture de 250x300

taille	réf.	condt.
26 x 32	1400/R	3

**GAMME  
MAGASIN**



### BAC À PEINTURE

Polypropylène, pour mini-rouleaux

taille	réf.	condt.
150 x 290	1402	6



### LOT DE 3 ÉCO-RECHARGES

Paquet de 3 unités pour bac à peinture de 150x190

taille	réf.	condt.
15 x 30	1402/R	3

# OUTILLAGE

LAMES À ENDUIRE

COUTEAUX À COLLE

COUTEAUX DE PEINTRE

RIFLARDS

PLATOIRS

GRATTOIRS

BROSSES MÉTALLIQUES

SPATULES

ROULETTES DE TAPISSIER

CUTTERS

COUPE-VERRE

COUTEAUX À DÉMASTIQUER

MÈTRES

PISTOLETS À CARTOUCHE

...



### COUTEAU POUR ENDUIT PROJETÉ

Lame inox avec renfort aluminium,  
manche ergonomique bi-matière


long.	réf.	condt.
35 cm	3580/35	1
50 cm	3580/50	1
60 cm	3580/60	1



### COUTEAU POUR ENDUIT PROJETÉ

Qualité professionnelle, lame acier inox,  
manche bois

long.	réf.	condt.
35 cm	3585/35	1
50 cm	3585/50	1
60 cm	3585/60	1



### LAME À LISSER

Pour enduit projeté, gouttelette, enduit pâte  
ou allégé, joint de plaques de plâtre et plâtre  
traditionnel, ITE, etc.

Angles arrondis pour un lissage sans trace

long.	réf.	condt.
25 cm	3561	1
35 cm	3562	1
45 cm	3563	1
60 cm	3564	1



### PERCHE POUR LAME À LISSER

Tête articulée, poignée de serrage, tube  
aluminium

long. maxi	réf.	condt.
2,00	3565	1



### LAME À ENDUIRE « PRO »

Lame acier inoxydable, manche bi-matière  
ergonomique, tête-marteau

taille	réf.	condt.
8	3567/8	12
10	3567/10	12
12	3567/12	12
14	3567/14	12
16	3567/16	12
18	3567/18	12
20	3567/20	12
22	3567/22	12
24	3567/24	12



### COUTEAU DE PEINTRE « AMÉRICAIN »

Lame acier inox, manche nylon armé et riveté

taille	réf.	condt.
25 mm	3619/3	1
38 mm	3619/4	1
50 mm	3619/5	1
63 mm	3619/6	1
75 mm	3619/8	1
100 mm	3619/10	1
125 mm	3619/13	1
150 mm	3619/15	1
254 mm	3619/25	1



## TROUSSE DE 6 COUTEAUX DE PEINTRE « AMÉRICAIN »

Comprenant :  
6 couteaux références : 3619  
Tailles : 5 - 6 - 8 - 10 - 13 et 15 mm

réf.	condt.
3617	1



## COUTEAU DE PEINTRE « AMÉRICAIN »

Lame acier inoxydable, manche en bi-matière ergonomique

taille	réf.	condt.
25 mm	3628/3	1
40 mm	3628/4	1
50 mm	3628/5	1
75 mm	3628/8	1
100 mm	3628/10	1
125 mm	3628/13	1
150 mm	3628/15	1
250mm	3628/25	1



## TROUSSE DE 7 COUTEAUX DE PEINTRE « AMÉRICAIN »

Comprenant :  
7 couteaux références : 3628  
Tailles : 25 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 et 150 mm

réf.	condt.
3627	1



## COUTEAU DE PEINTRE « ANGLAIS »

Lame acier inoxydable polie fin, manche en bois palissandre riveté, rivets et oeillet aluminium

taille	réf.	condt.
25 mm	3631	1
38 mm	3632	1
50 mm	3633	1
65 mm	3634	1
75 mm	3635	1
100 mm	3636	1



## TROUSSE DE 6 COUTEAUX DE PEINTRE LAME INOX « ANGLAIS »

Comprenant :  
6 couteaux références : 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, et 3636  
Taille 25 - 38 - 50 - 65 - 75 et 100 mm

réf.	condt.
3630	1



## COUTEAU DE PEINTRE « ANGLAIS »

Lame acier trempé, meulée, manche en bois verni, virole laiton

n°	réf.	condt.
1	3625/1	1
2	3625/2	1
3	3625/3	1
4	3625/4	1
5	3625/5	1
6	3625/6	1
7	3625/7	1
8	3625/8	1

GAMME  
MAGASIN



## COUTEAU DE PEINTRE

### « EXTRA »

Lame acier, manche en bois peint ou plastique

n°	réf.	condt.
2	3610/2	12
3	3610/3	12
4	3610/4	12
5	3610/5	12
6	3610/6	12
7	3610/7	12
8	3610/8	12
10	3610/10	12

GAMME  
MAGASIN



## FEUILLE DE LAURIER

### « EXTRA »

Lame acier traité, meulée, manche en bois, pour mastiquer

réf.	condt.
3612	1



## FEUILLE DE LAURIER

### « ANGLAIS »

Lame acier trempé, meulée, manche en bois verni, virole laiton, pour mastiquer

réf.	condt.
3626	1



## RIFLARD « SUPER PRO »

Lame acier trempé 2,5 mm, meulée, affûtée, forgée monobloc, soie traversante, manche ergonomique

réf.	condt.
3663	12



## RIFLARD « 6 EN 1 »

Lame largeur 75 mm traitée et trempée thermiquement, épaisseur 1,8 mm, manche ergonomique en résine dure et antidérapant, tête extra large pour une frappe efficace

réf.	condt.
3661	12



## RIFLARD INOX « 6 EN 1 »

Lame acier inoxydable 2 mm, manche en bi-matière ergonomique, multi-usages : gratter, reboucher, élargir les fissures, épurer les rouleaux, arracher ou enfoncer des pointes, etc

réf.	condt.
3662	12



### RIFLARD « MULTI-USAGES »

Lame acier inox, manche en nylon armé et riveté, multi-usages : gratter, reboucher, élargir les fissures, épurer les rouleaux, décaper, etc.

réf.	condt.
3619	1



### RIFLARD « EXTRA »

Lame acier trempé, meulée, affûtée, forgée monobloc, virole laiton, manche en bois percé

réf.	condt.
3660	10



### RIFLARD « STANDARD »

Lame acier affûté, soie traversante, manche en bois

réf.	condt.
3665	12



### COUTEAU À COLLE

Denture très fine 1,5 x 1,5 mm, lame acier, manche en bois, 2 rivets pour revêtements muraux, liège fin, isolant polystyrène dépose = 200 à 350 gr/m<sup>2</sup>


taille.	réf.	condt.
12 cm	3690/12	6
20 cm	3690/20	6
30 cm	3690/30	6



### COUTEAU À COLLE

Denture fine 2,5 x 3,5 mm, lame acier, manche en bois, 2 rivets pour revêtements muraux lourds, liège épais, isolant polystyrène à partir de 6 mm d'épaisseur  
Dépose = 350 à 450 gr/m<sup>2</sup>

taille.	réf.	condt.
12 cm	3691/12	6
20 cm	3691/20	6
30 cm	3691/30	6



### COUTEAU À COLLE

Denture large 2,5 x 3 x 2 mm, lame acier, manche en bois, 2 rivets pour faïence murale  
Dépose = 450 à 800 gr/m<sup>2</sup>

taille.	réf.	condt.
12 cm	3692/12	6
20 cm	3692/20	6
30 cm	3692/30	6





### COUTEAU DEMI-LUNE

Le Couteau Plaquiste demi-lune 15 cm est idéal pour enduire les angles à 90° et les accès difficiles à 30°


<u>taille.</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
15 cm	3664	12



### PLATOIR CRANTÉ « PRO »

Lame acier inox, manche bi-matière ergonomique, dents carrées 6 x 6 mm, monture aluminium

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
280 x 120	3751	10



### PLATOIR « PRO »

Lame acier inox, manche bi-matière ergonomique

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
280 x 120	3755	5



### PLATOIR « GROS MANCHE »

Lame acier inox, manche en bois


<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
280 x 120	3756	1



### PLATOIR « PRO »

Lame acier inox, manche en bois

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
280 x 130	3750	10



### PLATOIR « FLAMAND »

Bout ogival, lame acier, manche en bois

<u>longueur</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
45 cm	3757	1



### PLATOIR « 2 MAINS »

Lame acier inoxydable biseautée,  
poignée ergonomique

dimensions	réf.	condt.
500 X 120	3775	1



### PLATOIR À GRÉSER

Plastique ABS

dimensions	réf.	condt.
280 x 140	3765	10



### TRUELLE STUCATEUR

Lame acier inoxydable, manche en bois

largeur	réf.	condt.
10 cm	3770	10



### BROSSE MÉTALLIQUE

#### « CONVEXE »

Fils acier ondulé, dos acier profilé,  
manche en plastique

réf.	condt.
3400	6



### BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE

Fils acier rond (dur), semelle en bois,  
trou pour accrochage

taille	réf.	condt.
4 rangs	3420	6



### BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE

Fils acier laitoné (souple), semelle bois,  
trou pour accrochage

taille	réf.	condt.
4 rangs	3421	6



### BROSSE MÉTALLIQUE VIOLON

Fils acier rond (dur), semelle en bois, trou pour accrochage

taille	réf.	condt.
5 rangs	3422	6



### BROSSE MÉTALLIQUE VIOLON

Fils acier laitonné (souple), semelle en bois, trou pour accrochage

taille	réf.	condt.
5 rangs	3423	6



### BROSSE MÉTALLIQUE

#### « BOUGIE »

Fils acier laitonné, semelle en bois, trou pour accrochage

réf.	condt.
3424	6



### SPATULE À MAROUFLER

Plastique semi rigide

taille	réf.	condt.
19 cm	551	10



### SPATULE À MAROUFLER

Poignée bois 2 rivets, lame en inox rigide


taille	réf.	condt.
33,5 x 12,5 cm	552	1



### SPATULE À MAROUFLER

Plastique rigide


taille	réf.	condt.
23 cm	560	10



### SPATULE À MAROUFLER

Rigide avec poignée, très bonne tenue en main


taille	réf.	condt.
26 cm	570	10



### SPATULE À MAROUFLER

Très rigide, avec poignée

taille	réf.	condt.
26 cm	572	10



### SPATULE À MAROUFLER

Très rigide, avec poignée, sa transparence permet de visualiser précisément le travail en cours d'exécution

taille	réf.	condt.
26 cm	573	5



### CISEAUX DE TAPISSIER EN INOX

Lames creuses acier inox, bouts pointus, anneaux plastiques

longueur	réf.	condt.
27 cm	3050	1



### CISEAUX DE TAPISSIER EN INOX

Lames acier inox, bouts pointus, anneaux bi-matière, forme ergonomique

longueur	réf.	condt.
25 cm	3052	1



### CISEAUX « STANDARD »

Lames aciers, anneaux plastiques

Présentation sous coque

longueur	réf.	condt.
23,5 cm	3055	1

**GAMME  
MAGASIN**



### ROULETTE DE TAPISSIER

#### « PRO »

Fût ébonite, étrier chromaté, manche bois  
présentation sous coque

largeur	réf.	condt.
3 cm	3059	1

**GAMME  
MAGASIN**



### SERINGUE À COLLE

Livrée avec une aiguille, présentation en  
sachet plastique avec cavalier libre service

réf.	condt.
558	3



### RÈGLE BOMBÉE INOX

Acier inox pour revêtements de sol,  
largeur 60 mm

longueur	réf.	condt.
60 cm	3068	1



### RÈGLE DE TAPISSIER INOX

Acier inox, largeur 60 mm

longueur	réf.	condt.
2 m	3069	1

**GAMME  
MAGASIN**

réf : 3840



réf : 3845

### GRATTE-VITRES « PLASTIQUE »

Plastique, lame trapèze avec protection,  
livré avec une lame, présentation sous coque

Distributeur de 5 lames 6,5/10e sous coque

largeur	réf.	condt.
	3840	6

6 cm	3845	6
------	------	---

**GAMME  
MAGASIN**

réf : 3830



réf : 3835

réf : 3872

### SCRAPER

Lame acier dur affûtée, manche long,  
livré avec une lame  
Présentation sous coque

Distributeur de 10 lames 4/10e sous coque  
largeur 12 mm

Distributeur de 10 lames 4/10e sous coque  
largeur 17,5 mm

largeur	réf.	condt.
	3830	1

10 cm	3835	1
-------	------	---

10 cm	3872	1
-------	------	---



### SCRAPER « PRO »

Multi-usages, avec 3 lames de cutters, lames réversibles montées sur ressort, utilisables des 2 côtés : côté affûté pour travaux fins de grattage de peinture, vernis sur vitres ou carrelage, etc, côté non affûté pour gros travaux de grattage de colle, plâtre, ciment, etc, large plaque de frappe, changement rapide de lame grâce au démontage avec une pièce de monnaie.

largeur	réf.	condt.
10 cm	3832	1

réf : 3829



### SCRAPER PROFESSIONNEL

Pour gratter et décaper en force, longueur 47 cm, poignée ergonomique, changement rapide de la lame sans outil

Paquet de 10 lames acier extra dur 9/10e  
1 coté affûté

largeur	réf.	condt.
12,5 cm	3829	5

12,5 cm	3244	10
---------	------	----

réf : 3838



### SCRAPER « PRO »

Longueur : 39 cm, manche avec boule, idéal pour le sol, livré avec vis de rechange


Paquet de 10 lames acier extra dur 9/10e  
1 coté affûté

largeur	réf.	condt.
12,5 cm	3838	5

12,5 cm	3244	10
---------	------	----

### 100 LAMES POUR SCRAPER

Lame acier extra dur 4/10e, 1 côté affûté, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames




longueur	réf.	condt.
10 cm	3240	1

### LAMES POUR SCRAPER

Lame acier extra dur 9/10e, 1 côté affûté, étui de 10 lames

Étui de 10 lames



longueur	réf.	condt.
12,5 cm	3244	10

20 cm	3242	1
-------	------	---

### CUTTER OLFA 9 MM

Pour droitier ou gaucher, guide en métal, corps ABS, casse lame, avec clip métal pour la poche



réf.	condt.
3007	6



### CUTTER 9 MM « PRO »

Spécial coupes de précision, blocage de lame par bouton poussoir, avec réservoir de lames, contient 3 lames

réf.	condt.
3005	6



### CUTTER 9 MM OLFA

Agrafe de poche, clip embout casse-lame, pour couper : papier, film, carton, papier peint... lame sécable

réf.	condt.
3004	6

OLFA : OL40184SB




### CUTTER 9 MM OLFA PAR CONDITIONNEMENT DE 36 UNITÉS

Agrafe de poche, clip embout casse-lame, pour couper : papier, film, carton, papier peint... lame sécable

réf.	condt.
3004/LOT	1


OLFA : OL49189X36



### CUTTER 9 MM

Corps aluminium, guide métal, blocage par bouton poussoir


réf.	condt.
3011	10



### CUTTER 9 MM

Cutter 9 mm Aluminium, molette de blocage, conditionnement : sachet plastique

réf.	condt.
3012	6



### CUTTER 9 MM

Cutter Plastique jaune 9 mm, guide métal, conditionnement : sachet plastique

réf.	condt.
3000	10




### 10 LAMES OLFA POUR CUTTER 9 MM

Biseau de coupe très tranchant, étuis de 10 lames

OLFA : OL21075

réf.	condt.
3207SB	12




### BOITE DE 6 X 10 LAMES OLFA POUR CUTTER 9 MM

Boîte de 60 lames

OLFA : 6XOL34239

réf.	condt.
3203SB	1




### 50 LAMES OLFA POUR CUTTER 9 MM

Boîte de 50 lames

OLFA : OL34261/AB50

réf.	condt.
3205	6



### 200 LAMES POUR CUTTER 9 MM « PRO »

Acier extra dur, distributeur de 10 lames, boîte de 200 lames

réf.	condt.
3201	1



### 200 LAMES HAUTE QUALITE POUR CUTTER 9 MM

Acier extra dur, étui de 10 lames, boîte de 200 lames

réf.	condt.
3209/9	1

GAMME MAGASIN



### ÉTUI DE 10 LAMES CUTTER 9 MM

Étui de 10 lames sous coque

réf.	condt.
3228	6



### CUTTER OLFA 12,5 MM

Cutter pour revêtement mural avec lame noire ultra affûtée, manche ABS noir, guide lame acier inox, lame FWP plus affûtée et plus fine pour une découpe nette du papier même humide

réf.	condt.
3015	6



### 10 LAMES OLFA POUR CUTTER 12,5 MM

Biseau de coupe très tranchant pour une découpe nette du papier même humide, étui de 10 lames (pour cutter réf. 3015)

réf.	condt.
3016	6

OLFA : OL08972



### CUTTER OLFA 18 MM

Pour découpe moquette, guide en métal plus long pour maintenir fermement la lame pendant la découpe, verrouillage par mollette, corps ABS



réf.	condt.
3027	6



### CUTTER OLFA 18 MM

Robuste et puissant, verrouillage par mollette, guide en métal, corps ABS

réf.	condt.
3023	6

OLFA : OL02727



### CUTTER 18 MM « PRO »

Corps grip bi-matière, gainage confortable en élastomère, guide métal, verrouillage robuste de la lame par molette, présentation sous coque

réf.	condt.
3024	6



### CUTTER 18 MM MÉTAL « PRO »

Corps en fonte d'aluminium, guide métal, verrouillage de la lame par molette, avec réservoir de lames, contient 2 lames, présentation sous coque


réf.	condt.
3025	6



### CUTTER 18 MM « PRO »

Plastique, guide métal, verrouillage automatique de la lame, avec réservoir de lames, contient 3 lames, présentation sous coque

réf.	condt.
3021	6



### CUTTER BI-MATIÈRE 18 MM

Cutter bi-matière 18 mm 3 lames, corps plastique avec grip confort antidérapant, bouton de blocage pour un serrage de lame puissant, conditionnement : sachet plastique

réf.	condt.
3022	12



GAMME  
MAGASIN



### CUTTER 18 MM « STANDARD »

Plastique, guide métal, système autobloquant, présentation sous coque

réf.	condt.
3020	6




### 10 LAMES OLFA POUR CUTTER 18 MM

Biseau de coupe très tranchant, Étui de 10 lames

réf.	condt.
3217SB	6

OLFA : OL21072




### BOITE DE 6 X 10 LAMES OLFA POUR CUTTER 18 MM

Boîte de 60 lames

réf.	condt.
3213SB	1

OLFA : 6XOL36290



### 50 LAMES OLFA POUR CUTTER 18 MM

Boîte de 50 lames

réf.	condt.
3215	6


OLFA : OL36370/LB-50



### 200 LAMES POUR CUTTER 18 MM « PRO »

Acier extra dur  
Distributeur de 10 lames, boîte de 200 lames

réf.	condt.
3210	1



### 200 LAMES HAUTE QUALITÉ POUR CUTTER 18 MM

Acier extra dur  
Étui de 10 lames, boîte de 200 lames

réf.	condt.
3209/18	1



### ÉTUI DE 10 LAMES POUR CUTTER 18 MM

Acier extra dur  
Étui de 10 lames sous coque

réf.	condt.
3229	1



### CUTTER BI-MATIÈRE 25 MM

Cutter bi-matière 25 mm, corps plastique avec grip confort antidérapant, molette de blocage, conditionnement : sachet plastique


réf.	condt.
3028	6



### ÉTUI DE 20 LAMES EN INOX 25 MM

Étui de 20 lames en inox OLFA « HB-20 »  
Lames Extra Heavy duty

réf.	condt.
3219/20	6



### ÉTUI DE 10 LAMES HAUTE QUALITÉ POUR CUTTER 25 MM

Acier extra dur  
Étui de 10 lames

réf.	condt.
3209/25	10



## COUTEAU À MOQUETTE

### « SUPER PRO »

Corps aluminium moulé, prise ergonomique, ouverture rapide, possède une réserve de lames, livré avec étui plastique de protection


réf.	condt.
3041	1



## ARASEUR À MOQUETTE

Corps plastique, pour lames croches avec trou

réf.	condt.
3047	1




## 100 LAMES DROITES 5 CM

### « PRO »

Acier extra dur 6,5/10°, qualité Pro, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames

réf.	condt.
3220	1



## 100 LAMES DROITES 6 CM

### « PRO »

Acier extra dur 6,5/10°, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames

réf.	condt.
3224	1



## 100 LAMES SERPETTE

Pour couteau à moquette ou à revêtement de sol, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames


réf.	condt.
3225	1



## 100 LAMES CROCHES POUR COUTEAU ET ARASEUR À MOQUETTE

Acier extra dur 6,5/10°, qualité Pro, distributeur de 10 lames, boîte de 100 lames

réf.	condt.
3230	1



### 50 LAMES RECTANGLE POUR KWICUT

Acier extra dur, qualité Pro, épaisseur 3/10e, étui de 50 lames

réf.	condt.
3237	1

réf : 3072



réf : 3073

### COUPE-VERRE « PRO »

Modèle Silberschnitt, 6 molettes en acier spécial extra dur trempé, présentation sous coque

Barillet de 6 molettes sous coque

réf.	condt.
3072	1

3073	1
------	---



### COUTEAU À DÉMASTIQUER EN ACIER

Tout acier, lame acier trempé, affûtée, présentation sous coque

réf.	condt.
3667	1



### MÈTRE À RUBAN PRO

Boitier bi-matière ergonomique résistant aux chocs, avec clip de ceinture et dragonne, chiffres géants pour une lecture facile, bouton de blocage noir, double crochet aimanté 3 rivets, double graduation, ruban résistant à la flexion jusqu'à 2,30 m en horizontal


longueur	réf.	condt.
5 m	3500/5	3
8 m	3500/8	3



### MÈTRE À RUBAN

Boitier bi-matière ergonomique résistant aux chocs, avec clip de ceinture et dragonne, chiffres géants pour une lecture facile, ruban autobloquant, bouton de relachement noir

longueur	réf.	condt.
3 m	3503/3	3
5 m	3503/5	3
8 m	3503/8	3



### RUBAN DE BALISAGE

Ruban plastique à chevron fluorescent, longueur 100 m, largeur 7,5 cm

réf.	condt.
3544	6



### PISTOLET À CARTOUCHE

#### « SUPER PRO »

Usage intensif, poignée en aluminium injecté, pointe pour déboucher les canules durcies, poignée pivotante permettant de travailler dans des espaces confinés, système à double transmission pour un écoulement homogène du produit

réf.	condt.
3453	6



### PISTOLET DRIPLESS

Système de poussée acier sans crémaillère avec un ratio de transmission de 18:1. Coupe-canule et débouche canule extra longue. Léger et résistant. Coupe canule et tige pour déboucher l'apporteur.

réf.	condt.
3455	6



### PISTOLET À CARTOUCHE

Poignée et gachette ergonomiques, mécanisme de poussée avec embrayage, porte cartouche en acier laqué époxy, crochet de suspension

réf.	condt.
3454	6



### PISTOLET À CARTOUCHE

#### « PRO »

Corps ouvert facilitant la mise en place de la cartouche et la régularité de distribution du mastic, fabrication européenne

réf.	condt.
3449	12

GAMME  
MAGASIN



### PISTOLET À CARTOUCHE

Tige à pompe sans crémaillère, avance de la colle par gachette

réf.	condt.
3450	12



### AUGE CAOUTCHOUC

Caoutchouc armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion)

capacité	réf.	condt.
7 litres	3745	3



## AUGE PLASTIQUE

capacité	réf.	condt.
3 litres	3740	3
10 litres	3741	3



## PULVÉRISATEUR « PRO »

Contenance 2 litres, volume utile 1,8 litres  
joints viton, buse ajustable

réf.	condt.
3480	1



## PULVÉRISATEUR « ÉCONOMIQUE »

Contenance 5,4 litres, volume utile 4,5 litres,  
livré avec bretelle

réf.	condt.
3496	1

réf : 3481



## PULVÉRISATEUR « PRO »

Contenance 5,6 litres, volume utile 4,58 litres, joints Viton haute résistance, livré avec bretelle. Meilleure stabilité

Joint de rechange

Lance de rechange avec poignée

Pompe

réf.	condt.
3481	1
3482	1
3483	1
3484	1



## PULVÉRISATEUR « PRO »

Contenance 10,3 litres, volume utile 9,3 litres  
joints Viton, buse ajustable, valve de sécurité,  
grande ouverture pour faciliter le remplissage  
et le nettoyage de la cuve, livré avec bretelle

réf.	condt.
3485	1



## ENROULEUR PROLONGATEUR « PRO »

Tambour plastique antichoc équipé de  
4 prises 10/16A à clapets et capots de  
protection, équipé de 25 m de câble  
néoprène HO7RNF 3x2,5 et d'un disjoncteur  
thermique, support rigide en tube cintré  
laqué, conforme à la norme EN61242, degré  
de protection IP44

réf.	condt.
3470	1



### CAISSE À OUTILS PRO

Caisse à outils avec plateau, poignée et boîte à compartiments, dimensions 660 x 280 x 270 mm

réf.	condt.
10062	1



### TABLE À TAPISSER PRO

Cadre aluminium laqué, piétement en tube acier laqué avec manchon pour verrouillage, plateau contreplaqué épaisseur 5mm, graduation sur toute la longueur, 2,00 x 0,60 m, hauteur 0,80 m, poignée pour le transport

réf.	condt.
3110	1



### TAQUET D'ESCALIER LADDER-AIDE

LADDER-AIDE PRO est un taquet d'escalier adapté aux échelles\*, en aluminium, en fibre de verre ou en bois. Testé et validé à 675 kg. Longueur du plateau 56 cm et largeur 19 cm.

2 assemblages différents :

- Assemblage standard avec broches
- Assemblage à long terme avec boulons et écrous (Voir notice d'assemblage dans le carton.)

\*de type 1AA 170 kg

réf.	condt.
3479	1



### PROJECTEUR LED PORTABLE 3 VOILETS

Le projecteur LED portable 3 volets, 80 ou 140 W, 15600 lumen. Faisceau d'éclairage à 270 degrés. Coque et angles renforcés. Deux prises IP54 situées à l'arrière du projecteur pour branchement d'appareils électriques (puissance maximale cumulée : 3000 W). Longueur du câble 3 mètres HO7RN-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup>.

réf.	condt.
3473	1



### TRÉPIED RÉGLABLE POUR PROJECTEUR

Le trépied pour projecteur LED portable 3 volets est conçu en acier. Sa hauteur est réglable de 65 à 150 cm.

réf.	condt.
3473/T	1



### RUBAN LED 25 ML - 250W

Le ruban LED 25m, 250 Watt est destiné à éclairer simplement et rapidement vos chantiers, espaces de travail ou évènements divers en intérieur ou en extérieur. Son enrouleur de câble permet une installation et un rangement rapide. Ses 3000 LED offrent un éclairage puissant et uniforme. Longueur du câble : 1,5 m HO5RN-F 2 x 1.50 mm<sup>2</sup>.

réf.	condt.
3472	1



# ABRASIFS

FEUILLES DE PAPIER ABRASIF

ROULEAUX DE PAPIER ABRASIF


LAINES D'ACIER

ÉPONGES ABRASIVES

TRIANGLES ET COUPES ABRASIVES

CALES À PONCER

DISQUES DE DIAMÈTRE 125 / 150 / 225 ET ACCESSOIRES



### FEUILLES DE PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSEMENT (230 X 280)

Abrasif appliqué ultra-souple. Permet d'accéder à des endroits difficiles à atteindre. Cet abrasif combine souplesse, résistance, longévité et fini sans rayure. Le plus polyvalent pour le ponçage manuel. Traitement anti-encrassement pour les grains P80 à P240.

FABRICATION FRANÇAISE




grain	réf.	condt.
40	4009/40	50
60	4009/60	50
80	4009/80	50
100	4009/100	50
120	4009/120	50
150	4009/150	50
180	4009/180	50
220	4009/220	50
240	4009/240	50



### FEUILLES DE PAPIER ABRASIF À SEC (230 X 280)

Oxyde d'aluminium (Corindon), support papier D/B


grain	réf.	condt.
40	4003/40	1 x 50
60	4003/60	1 x 50
80	4003/80	1 x 50
100	4003/100	1 x 50
120	4003/120	1 x 50
150	4003/150	1 x 50
180	4003/180	1 x 50
220	4003/220	1 x 50
240	4003/240	1 x 50



### FEUILLES DE PAPIER ABRASIF À SEC (230 X 280)

Haut de gamme « blanc ». La structure de couche ouverte du grain abrasif et le revêtement supérieur en stéarate améliorent la durabilité en empêchant le colmatage. Idéal pour le ponçage des apprêts, mastics, vernis, enduits, etc

grain	réf.	condt.
40	3890	1 x 50
60	3891	1 x 50
80	3892	1 x 50
100	3893	1 x 50
120	3894	1 x 50
150	3895	1 x 50
180	3896	1 x 50
220	3897	1 x 50



### FEUILLES DE PAPIER ABRASIF À SEC (230 X 280)

Qualité entreprise « brun », oxyde alu, support papier finishing

grain	réf.	condt.
40	4060	1 x 50
60	4061	1 x 50
80	4062	1 x 50
100	4063	1 x 50
120	4064	1 x 50
150	4065	1 x 50
180	4066	1 x 50

**GAMME MAGASIN**



### FEUILLES DE PAPIER SILEX (230 X 280)

Support papier, liasse de 5 feuilles avec cavalier

grain	réf.	condt.
fin	4600	10
moyen	4602	10
assortis	4606	10



### ROULEAU DE PAPIER ABRASIF À SEC (115 MM X 50 ML)

Abrasif appliqué ultra-souple. Permet d'accéder à des endroits difficiles à atteindre. Cet abrasif combine souplesse, résistance, longévité et fini sans rayure. Le plus polyvalent pour le ponçage manuel. Traitement anti-encrassement pour les grains P80 à P240.

FABRICATION FRANÇAISE



grain	réf.	condt.
40	4010/40	1
60	4010/60	1
80	4010/80	1
100	4010/100	1
120	4010/120	1
150	4010/150	1
180	4010/180	1
220	4010/220	1
150	4010/240	1



### ROULEAU DE PAPIER ABRASIF À SEC (115 MM X 50 ML)

Qualité « jaune », oxyde d'aluminium, support papier E, très résistant


grain	réf.	condt.
40	4105	1
60	4115	1
80	4125	1
100	4135	1
120	4145	1
150	4155	1
180	4165	1
220	4175	1



### ROULEAU DE PAPIER ABRASIF TOILÉ (115 MM X 25 ML)

Rouleau composé d'abrasifs en tissu, adapté au métal et au bois dur. Le support en tissu en coton extra flexible et solide offre une excellente adaptabilité à toutes les surfaces courbées difficiles et contribue à la longue durée de vie. Le revêtement étroit avec les grains d'oxyde d'aluminium traités spécialement, fonctionne très bien lors du ponçage des surfaces en bois dur et métal.

grain	réf.	condt.
40	4008/40	1
60	4008/60	1
80	4008/80	1
100	4008/100	1
120	4008/120	1
150	4008/150	1
180	4008/180	1
220	4008/220	1



### ROULEAU « NET750 » (115 MM X 25 ML)

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité grâce à un colmatage minimisé, offrant des performances plus élevées et une meilleure finition de surface. Idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures. Offre également d'excellentes performances et une longue durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression


grain	réf.	condt.
60	5070/60	1
80	5070/80	1
100	5070/100	1
120	5070/120	1
150	5070/150	1
180	5070/180	1
240	5070/240	1



### ROULEAU DE PAPIER ABRASIF « TOUS USAGES »

Oxyde d'aluminium, utilisation à sec ou à l'eau

dimensions	réf.	condt.
115 mm x 10 ml	4795	1




### ROULEAU DE PAPIER ABRASIF SUR MOUSSE

Épaisseur 4 mm, prédécoupe de 140 mm. Protection de la main pour un grand confort d'utilisation et un anti-échauffement grâce à la mousse, travail de qualité, souplesse du produit qui permet d'épouser parfaitement la forme de la pièce à travailler, durée de vie prolongée due à sa propriété anti-encrassante, produit non cassant.

grain	réf.	condt.
80	4180	1
120	4181	1
180	4182	1
220	4183	1

FABRICATION FRANÇAISE



### TORCHON MÉTALLIQUE

Trame acier dur

grain	réf.	condt.
moyen	3406	10

**GAMME  
MAGASIN**



### LAINES D'ACIER

Acier doux, écheveau de 150 gr


grade	réf.	condt.
très fine	3408	6
fine	3409	6
moyenne	3410	6



### ÉPONGE ABRASIVE

Corindon sur mousse flexible, dimensions 100 x 70 x 25 mm, présentation avec cavalier


grain	réf.	condt.
fin/moyen	4690	10
moyen/gros	4691	10



### ÉPONGE ABRASIVE

Bloc de mousse abrasive 2 faces qui épouse parfaitement toutes les pièces profilées et arrondies pour un ponçage précis et de haute finition, utilisation à sec et à l'eau, faible tendance à l'encrassement, dimensions 120 x 98 x 12 mm


grain	réf.	condt.
moyen	4695	10
fin	4696	10
très fin	4697	10



### TRIANGLES VELCRO 7 TROUS (100 X 147)

Oxyde d'aluminium spécial (ALOX). Fortement recommandé pour le ponçage du bois, panneaux muraux et enduits. La structure de couche ouverte du grain abrasif et le revêtement supérieur en stéarate améliorent la durabilité, empêchant le colmatage et le chargement.

grain	réf.	condt.
40	4005/40	1 x 50
60	4005/60	1 x 50
80	4005/80	1 x 100
100	4005/100	1 x 100
120	4005/120	1 x 100
150	4005/150	1 x 100
180	4005/180	1 x 100



### TRIANGLES VELCRO 6 TROUS (95 X 95 X 95)

Oxyde d'aluminium spécial (ALOX). Fortement recommandé pour le ponçage du bois, panneaux muraux et enduits. La structure de couche ouverte du grain abrasif et le revêtement supérieur en stéarate améliorent la durabilité, empêchant le colmatage et le chargement.

grain	réf.	condt.
40	4006/40	1 x 50
60	4006/60	1 x 50
80	4006/80	1 x 100
100	4006/100	1 x 100
120	4006/120	1 x 100
150	4006/150	1 x 100
180	4006/180	1 x 100

réf : 4491



### CALE À PONCER AUTO-AGRIPPANTE

Mousse avec bande velcro

dimensions	réf.	condt.
125x70 mm	4491	1

Présentation sous coque


125x70 mm	4492	1
-----------	------	---



## CALE À PONCER ERGONOMIQUE AUTO-AGRIPPANTE

Un outil de ponçage à main, avec une poignée ergonomique et confortable, conçu pour accueillir des feuilles abrasives de 70 x 125 mm. En évitant l'effet « ondulé » du papier de verre ordinaire, cette cale à poncer est un outil idéal pour un résultat de ponçage parfait.

dimensions	réf.	condt.
125x70 mm	4494	1




## ABRASIF AUTO-AGRIPPANT (72 X 125)

Haut de gamme, support papier/fibre de verre jusqu'au grain 120, support papier semi-souple pour les grains 150 et 180

6 feuilles sous blister


grain	réf.	condt.
40	4400	1 x 50
60	4410	1 x 50
80	4420	1 x 50
100	4430	1 x 50
120	4440	1 x 50
150	4450	1 x 100
180	4460	1 x 100
gros	4465	1
moyen	4466	1
fin	4467	1
assorti	4468	1



## COUPES « NET750 » (70 X 125)

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité grâce à un colmatage minimisé, offrant des performances plus élevées et une meilleure finition de surface. Idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures. Offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression


grain	réf.	condt.
60	5090/60	1 x 25
80	5090/80	1 x 25
100	5090/100	1 x 50
120	5090/120	1 x 50
150	5090/150	1 x 50
180	5090/180	1 x 50
220	5090/220	1 x 50
240	5090/240	1 x 50



## COUPES « NET750 » (81 X 133)

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité grâce à un colmatage minimisé, performances plus élevées et une meilleure finition de surface. Idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures. Offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression


grain	réf.	condt.
60	5080/60	1 x 25
80	5080/80	1 x 50
100	5080/100	1 x 50
120	5080/120	1 x 50
150	5080/150	1 x 50
180	5080/180	1 x 50
220	5080/220	1 x 50
240	5080/240	1 x 50



## COUPES « ABRANET » (70 X 198)

Pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage


grain	réf.	condt.
80	4832	1 x 50
120	4834	1 x 50
150	4835	1 x 50



## COUPES « ABRANET » (115 X 230)

Pour cale aspirante 115 x 230 mm - 32 trous, pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage


grain	réf.	condt.
80	4852	1 x 50
120	4854	1 x 50
150	4855	1 x 50



## SUPPORT POUR DISQUES EN FIBRE DE CORINDON Ø 125

Diamètre 125 mm

diamètre	réf.	condt.
125	4788	1



## DISQUES EN FIBRE DE CORINDON Ø 125

Fibre 80/100 mm, liant résine, grain oxyde d'aluminium brun, structure semi-ouverte

grain	réf.	condt.
24	4770	1 x 25
36	4771	1 x 25
50	4772	1 x 25
60	4773	1 x 25
80	4774	1 x 25



## PLATEAU DEROS Ø 125

Plateau de remplacement


diamètre	réf.	condt.
125 mm	4918	1



## PROTECTEUR DE PLATEAU MIRKA Ø 125

Permet de réduire l'usure du plateau perforé et donc rallonge de 3 à 5 fois sa durée de vie, laisse passer la poussière pour une meilleure captation à la source lorsqu'il est utilisé avec l'Abranet.


diamètre	réf.	condt.
125 mm	4806	5



## PROTECTEUR DE PLATEAU Ø 125 / 5MM

Interface auto-agrippant pour plateau diamètre 125. Son épaisseur de 5 mm permet d'adoucir le ponçage et protéger le plateau de l'usure. 33 trous.

diamètre	réf.	condt.
125 mm	5036/125	1



## DISQUES À PONCER 8 TROUS VELCRO Ø 125

Haut de gamme. Les grains de céramique à arêtes vives durables offrent de meilleurs résultats de finition sur les surfaces traitées. Le revêtement supérieur en stéarate améliore la durabilité en empêchant le colmatage. Idéal pour le ponçage des apprêts, mastics, vernis, enduits, etc.


grain	réf.	condt.
40	4007/40	50
60	4007/60	50
80	4007/80	100
100	4007/100	100
120	4007/120	100
150	4007/150	100
180	4007/180	100
220	4007/220	100



### DISQUES « ABRANET » Ø 125

Pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage

grain	réf.	condt.
80	4872	1 x 50
100	4873	1 x 50
120	4874	1 x 50
150	4875	1 x 50
180	4876	1 x 50
240	4877	1 x 50



### DISQUES « 750NET » Ø 125

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité grâce à un colmatage minimisé, offrant des performances plus élevées et une meilleure finition de surface, idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures, offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression


grain	réf.	condt.
60	5060/60	1 x 50
80	5060/80	1 x 50
100	5060/100	1 x 50
120	5060/120	1 x 50
150	5060/150	1 x 50
180	5060/180	1 x 50
240	5060/240	1 x 50



### PLATEAU DEROS Ø 150

Plateau de remplacement

diamètre	réf.	condt.
150 mm	4919	1



### PLATEAU « UNIPAD » Ø 150

Diamètre 150 mm velcro, fixation M16 et Festo, universel, s'adapte à toutes marques de machines, couplé aux disques Abranet, il garantit une aspiration maximale des poussières de ponçage, perforation 6 trous, 8 trous Festo, 1 trou central, livré avec protecteur de plateau


diamètre	réf.	condt.
150 mm	4811	1



### PLATEAU VELCRO UNIVERSEL Ø 150

Plateau velcro diamètre 150 - 53 trous. Optimisation d'aspiration de la poussière. Compatible avec la plupart des marques de ponçage.

diamètre	réf.	condt.
150 mm	5037/150	1



### INTERFACE VELCRO UNIVERSEL Ø 150

Protecteur de plateau diamètre 150-97 trous. Compatible avec toutes marques de plateaux. Diamètre 150


diamètre	réf.	condt.
150 mm	5038/150	10



## PROTECTEUR DE PLATEAU MIRKA Ø 150

Permet de réduire l'usure du plateau perforé et donc rallonge de 3 à 5 fois sa durée de vie, laisse passer la poussière pour une meilleure captation à la source lorsqu'il est utilisé avec l'Abranet.


diamètre	réf.	condt.
150 mm	4807	5



## CALE À PONCER AUTO-AGRIPPANTE

Spécialement conçue pour le ponçage de surfaces planes, d'arêtes et d'arrondis, complément idéal à la ponceuse excentrique, convient aux disques abrasifs envers velcro diamètre 150 mm, parfaitement ergonomique.

réf.	condt.
4493	6



## DISQUES À PONCER 15 TROUS VELCRO Ø 150

Haut de gamme. Les grains de céramique à arêtes vives durables offrent de meilleurs résultats de finition sur les surfaces traitées, le revêtement supérieur en stéarate améliore la durabilité en empêchant le colmatage. Idéal pour le ponçage des apprêts, mastics, vernis, enduits, etc.

grain	réf.	condt.
40	4650/40	1 x 50
60	4650/60	1 x 50
80	4650/80	1 x 100
100	4650/100	1 x 100
120	4650/120	1 x 100
150	4650/150	1 x 100
180	4650/180	1 x 100
220	4650/220	1 x 100



## DISQUES « ABRANET ACE » HD Ø 150 MM

Combine une performance de coupe exceptionnelle sur diverses surfaces grâce à ses grains céramiques et une résistance hors norme grâce à sa solide structure maillée qui résiste à l'usure et à la déchirure, son support à maille tissée augmente la durée de vie de l'abrasif et accélère le processus de ponçage, adapté pour une utilisation sur bois durs et décapage

grain	réf.	condt.
40	4818	1 x 25
60	4819	1 x 25
80	4820	1 x 25



## DISQUES « ABRANET » Ø 150

Pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage


grain	réf.	condt.
80	4882	1 x 50
100	4883	1 x 50
120	4884	1 x 50
150	4885	1 x 50
180	4886	1 x 50
240	4887	1 x 50
320	4888	1 x 50
400	4889	1 x 50



## DISQUES « 750NET » Ø 150 MM

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité grâce à un colmatage minimisé, offrant des performances plus élevées et une meilleure finition de surface. Idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures. Offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression


grain	réf.	condt.
60	5040/60	1 x 50
80	5040/80	1 x 50
100	5040/100	1 x 50
120	5040/120	1 x 50
150	5040/150	1 x 50
180	5040/180	1 x 50
240	5040/240	1 x 50
320	5040/320	1 x 50
400	5040/400	1 x 50



### INTERFACE Ø 225

Interface auto-agrippant pour plateau diamètre 223. Epaisseur 4 mm. Compatible avec tous types de plateaux. 24 + 1 trou.

diamètre	réf.	condt.
250 mm	4809	1




### DISQUES ABRASIFS VERTS POUR GIRAFE - 27 TROUS Ø 225

Perforation optimisée pour adaptation à tous types de ponceuses. Support papier latex C. Disponibles en grains 40 à 240.

grain	réf.	condt.
40	4950/40	1 x 25
60	4950/60	1 x 25
80	4950/80	1 x 25
100	4950/100	1 x 25
120	4950/120	1 x 25
150	4950/150	1 x 25
180	4950/180	1 x 25
220	4950/220	1 x 25
240	4950/240	1 x 25


FABRICATION FRANÇAISE



### DISQUES À PONCER Ø 225

Haut de gamme « blanc ». La structure de couche ouverte du grain abrasif et le revêtement supérieur en stéarate améliorent la durabilité en empêchant le colmatage. Idéal pour le ponçage des apprêts, mastics, vernis, enduits, etc.

grain	réf.	condt.
40	4960/40	1 x 50
60	4960/60	1 x 50
80	4960/80	1 x 100
100	4960/100	1 x 100
120	4960/120	1 x 100
150	4960/150	1 x 100
180	4960/180	1 x 100
220	4960/220	1 x 100



### DISQUE À PONCER Ø 225

Abrasif en corindon jaune, perforation 17 trous

grain	réf.	condt.
40	4640	1 x 25
60	4641	1 x 25
80	4642	1 x 25
100	4643	1 x 25
120	4644	1 x 25
150	4645	1 x 25
180	4646	1 x 25
220	4647	1 x 25



### DISQUES « 750NET » Ø 225

Améliore considérablement la productivité et la rentabilité grâce à un colmatage est minimisé, offrant des performances plus élevées et une meilleure finition de surface. Idéal pour les ponçages plus durs et plus exigeants comme sur le bois et d'autres matériaux aux surfaces dures. Offre également d'excellentes performances et durée de vie pour le ponçage des peintures d'impression.

grain	réf.	condt.
60	5050/60	1 x 50
80	5050/80	1 x 50
100	5050/100	1 x 50
120	5050/120	1 x 50
150	5050/150	1 x 50
180	5050/180	1 x 50
240	5050/240	1 x 50



### DISQUES À PONCER « ABRANET » Ø 225

Pas d'encrassement, résistance accrue, réduit la poussière générée par le ponçage.

grain	réf.	condt.
80	4752	1 x 25
100	4753	1 x 25
120	4754	1 x 25
150	4755	1 x 25
180	4756	1 x 25
240	4757	1 x 25



# MASQUAGE ET ADHÉSIFS

RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER  
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

COVER QUICK

DOUBLE FACE

ADHÉSIF DE RÉPARATION

CALICOT ADHÉSIF


BÂCHES DE PROTECTION

...




**RUBAN ADHÉSIF DE  
MASQUAGE EN PAPIER - 80°**  
Papier lisse imprégné, tenue en température  
80°C.

largeur	réf.	condt.
19	6010/19	48
25	6010/25	36
38	6010/38	24
50	6010/50	24




**RUBAN ADHÉSIF DE  
MASQUAGE EN PAPIER - 60°**  
Papier lisse imprégné, tenue en température  
60°C.

largeur	réf.	condt.
25	6018/25	36
38	6018/38	24
50	6018/50	24



**RUBAN ADHÉSIF DE  
MASQUAGE EN PAPIER  
« SPÉCIAL LIGNE DROITE »**  
Papier étanche à toutes les peintures et  
lasures, pas de bavure, précision maximum,  
temps d'application jusqu'à 1 mois, rouleau  
de 50 m

largeur	réf.	condt.
25	6097/25	40
38	6097/38	24
50	6097/50	20



**RUBAN ADHÉSIF DE  
MASQUAGE EN PAPIER BLEU**  
Papier semi-crêpé, colle acrylique.  
Utilisation intérieure et extérieure. Supports  
d'application : PVC / Aluminium / Verre

largeur	réf.	condt.
25	6090/25	40
38	6090/38	24
50	6090/50	20



**RUBAN DE MASQUAGE  
SPÉCIAL SURFACES  
DÉLICATES**  
Fabriqué à partir d'un papier de riz avec  
une enduction de colle acrylique, très fin, il  
permet de délimiter très nettement les bords  
de peinture. Il se découpe très facilement et  
permet de tracer des lignes courbes, résiste  
aux U.V. (maximum 6 jours) ne laisse pas de  
résidus de colle, rouleau de 50 m

largeur	réf.	condt.
25	6098/25	40
38	6098/38	24
50	6098/50	20



**RUBAN ADHÉSIF EN PVC  
« ORANGE »**  
Application longue durée intérieur et  
extérieur, résistant aux U.V., rouleau de 33 m

largeur	réf.	condt.
50	6025	36




## RUBAN ADHÉSIF EN TOILE

### « ORANGE »

Toile façadier, adhésif spécial surfaces difficiles, se déchire à la main, rouleau de 50 m

largeur	réf.	condt.
50	6027/50	24



## RUBAN ADHÉSIF EN TOILE COUCHÉE PE « STANDARD »

Très forte adhésion instantanée qui lui permet d'adhérer sur des surfaces variées comme la pierre, le béton, le bois et les plastiques, imperméable, flexible et conformable rouleau de 33 m

largeur	réf.	condt.
50	6029/50	24



## RUBAN ADHESIF MUST TAPE® 50 MM ET 36 MM

Fixation forte sans laisser de trace de colle, propre et précis, s'utilise en intérieur et extérieur, découpe à la main facile et droite, repositionnable, multi-usage, peut être utilisé en ruban de masquage, finitions parfaites. Rouleau de 25 m

largeur	réf.	condt.
36	6020/36	42
50	6020	30



## COVER QUICK

### « SPÉCIAL INTÉRIEUR »

Film polyéthylène, lisière papier adhésif, pliage accordéon

largeur	réf.	condt.
33 ml x 0,55 m	6050/55	50
33 ml x 1,10 m	6050/11	25
16 ml x 2,40 m	6050/24	18
16 ml x 2,70 m	6050/27	18



## COVER QUICK

### « SPÉCIAL EXTÉRIEUR »

Film polyéthylène, lisière textile adhésif bleu clair, pliage accordéon

dimensions	réf.	condt.
20 ml x 0,55 m	6060/55	60
20 ml x 1,40 m	6060/14	30
20 ml x 2,40 m	6060/24	20
16 ml x 2,70 m	6060/27	30




## DOUBLE FACE

### « SPÉCIAL OUVERTURE »

Forte adhésivité, une lisière sans colle, pour surfaces lisses et rugueuses

dimensions	réf.	condt.
35 mm x 25 ml	6033	6




### DOUBLE FACE EN TOILE

#### « PRO »

Support toile souple, papier siliconé lisse

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 25 ml	6034	30



### DOUBLE FACE EN POLYPRO

Support polypro, papier siliconé lisse

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 25 ml	6037	36



### ADHÉSIF DE RÉPARATION

#### « MULTI-USAGES »

Adhésivité extra-forte, pour réparer, isoler, colmater, etc, à l'intérieur comme à l'extérieur.

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 50 ml	6041	18



### RUBAN ADHÉSIF POUR EMBALLAGE

Support polypropylène « marron »

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 66 ml	6085	36



### CALICOT ADHÉSIF

Grille calicot fibre de verre, pour les joints des plaques de plâtre et la réparation des fissures

dimensions	réf.	condt.
50 mm x 20 ml	6100	60
50 mm x 90 ml	6102	24



### BOBINE EN PAPIER

Rouleau de 50 m

largeur	réf.	condt.
150 mm	6074	18
300 mm	6076	9

**GAMME  
MAGASIN**



### BÂCHE DE PROTECTION

#### « FINE »

Polyéthylène, épaisseur 12 microns

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
4 x 5 m	3350	20

**GAMME  
MAGASIN**




### BÂCHE DE PROTECTION

#### « ÉPAISSE »

Polyéthylène, épaisseur 40 microns

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
4 x 5 m	3351	15



### BÂCHE EN POLYÉTHYLÈNE


Bâche de protection en polyéthylène :

Type 35 « classique » : 3 m x 25 m soit : 75 m<sup>2</sup>

Type 50 « pro » : 3 m x 25 m soit : 75 m<sup>2</sup>

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
3359/35	4
3359/50	4

72



### BÂCHE DE PROTECTION

Polyester non tissé contrecollé avec un film polyéthylène, antidérapante, réutilisable, étanche, pose rapide et facile, plus besoin d'adhésifs, protège des tâches et des chocs, ne laisse pas de traces, idéal pour protéger les zones de passage (couloirs, halls, escaliers...), assure une bonne adhérence sur toutes les surfaces (parquets, moquettes, carrelages, escaliers, contre marches et mobiliers fragiles)

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
25 ml x 1 m	3358	1



### BÂCHE FEUTRÉ ABSORBANTE

Non tissé synthétique, une face absorbante aiguilletée, une face film PE légèrement poissant, poids env. 200g m<sup>2</sup>

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
10 ml x 1 m	3354	1
25 ml x 1 m	3354/25	1



### BÂCHE ÉCOLOGIQUE S-BOARD

La bâche écologique S-BOARD est facile d'application, respirante, résistante au déchirement et économique. Cette protection de chantier éco-responsable est conçue avec des fibres de papier 100% recyclées.

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
0,915 m x 27,50 m (25,16 m <sup>2</sup> )	3352	1



# PROTECTION INDIVIDUELLE

GANTS ANTI-COUPURE

GANTS DE MANUTENTION

GANTS SPÉCIAL HIVER

GANTS POUR TRAVAUX DE PEINTURE

GANTS ÉTANCHES

GANTS DE MIROITIER

MASQUES DE PROTECTION

LUNETTES DE PROTECTION

VÊTEMENTS DE PROTECTION

ENSEMBLE DE PLUIE PRO

BOUCHONS ANTI-BRUIT

CASQUES ANTI-BRUIT

BOUCHONS ET CASQUES ANTI-BRUIT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

...



### GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 3

Pour la manipulation de matériaux coupants et tranchants, sans couture, enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts, taille 9

réf.	condt.
3291	12



### GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 5

Pour la manipulation de matériaux coupants et tranchants, sans couture, enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts, taille 9 et 10

taille	réf.	condt.
9	3297/9	10
10	3297/10	10



### GANTS DE MANUTENTION

Cuir pleine fleur, modèle haut de gamme, souples et confortables, très bonne résistance à l'abrasion, taille 10

réf.	condt.
3290	12



### GANTS MANUTENTION STANDARD

Gants tricotés polyester/coton recouvert d'un grillage, PVC anti-dérapant sur les 2 faces, poignet élastique, bon grip, confortable ambidextre, taille 10

réf.	condt.
3320	10



### GANTS DE MANUTENTION ERGONOMIQUES

Nylon sans couture, avec enduction en nitrile, ultra confort, précision et dextérité, respirant, léger, épouse parfaitement la main, taille 10

réf.	condt.
3293	10



### GANTS MANUTENTION STANDARD

Enduction nitrile sur support polyester sans couture, ultra confort, précision et dextérité, respirant et léger, épouse parfaitement la main, taille 10

réf.	condt.
3292	12



### GANTS « SPÉCIAL HIVER »

Latex molleton hiver, paume et bout des doigts enduits, sans couture, conditions de travail confortables dans un environnement froid, taille 9 et 10

	réf.	condt.
	3294	12
	3294/9	12



### GANT NYLON NINJA LITE

Super sensibilité, extra fin. Confort extrême. Montage tricoté une pièce (sans couture). Support polyamide. Enduction polyuréthane (PU). Version paume enduite. Dos aéré (non enduit). Poignet élastique, taille 9 et 10

	réf.	condt.
	3295/9	10
	3295/10	10



### GANTS BLANCS ERGONOMIQUES

Polyester sans couture, avec enduction polyuréthane, léger, épouse parfaitement la main, tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11

Vendus par 12 paires indétailables

taille	réf.	condt.
6	3319/6	12
7	3319/7	12
8	3319/8	12
9	3319/9	12
10	3319/10	12
11	3319/11	12



### GANTS ÉTANCHES

Polychloroprène, longueur 310 mm, pour produits agressifs, taille 10

	réf.	condt.
	3304	10



### GANTS EN LATEX

Double tricotée, épaisseur 1,1 mm, longueur 300 mm, idéal produits agressifs

taille	réf.	condt.
9	3318	12
10	3318/10	12



### GANTS ORANGE EN NITRILE XTRA GRIP

Résistants aux produits chimiques, ils sont multi-usages et confortables.

La texture Xtra Grip apporte une prise en main optimale. Ils sont conçus sans poudre et sont ambidextres pour un confort de travail sans précédent.

Dextérité de niveau 5

Disponible en tailles 8/9/10/11

Conditionnement : boîte de 50 gants

taille	réf.	condt.
8	3307/8	1
9	3307/9	1
10	3307/10	1
11	3307/11	1



### MASQUE FFP3 R D FORMAT COQUE

Offre une protection respiratoire élevée combinée à un confort exceptionnel, le support préformé et élastique assure un ajustement plus facile et fiable à tous types de visages, il offre un excellent champ de vision et une excellente compatibilité avec le port de lunettes, joint facial en mousse douce, élastiques soudés, idéal pour le travail physique dur.

réf.	condt.
3371 S	1



### MASQUE FFP3 AVEC SOUPAPE

Protection des voies respiratoires contre l'ensemble des particules solides et aérosols La soupape expiratoire diminue l'humidité à l'intérieur du masque. Ils peuvent filtrer 99% des particules présentes dans l'air et ont un taux de fuite maximal de 5%. Ils protègent notamment contre les particules d'amiante, du plomb ou encore de céramique. Boîte de 10 unités

réf.	condt.
3367	1



### MASQUE FFP2 AVEC SOUPAPE

Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 12 fois la VME (Valeur Moyenne d'Exposition), avec soupape d'expiration, Boîte de 20 unités

réf.	condt.
3366	1



### DEMI-MASQUE FILTRANT JETABLE A1P2 R D

SIMPLE COMME UN JETABLE, PROTÈGE COMME UN RÉUTILISABLE.

Ce masque combine des produits à usage unique avec la protection des gammes réutilisables offrant une protection facile à mettre en oeuvre et certifiée contre les particules et les gaz. Protection mécanique des filtres à poussières grâce au filet de protection vert fluo, qui empêche le filtre de pelucher en cas de friction mécanique.

réf.	condt.
3385	1



### DEMI-MASQUE FILTRANT JETABLE ABEK 1P3 R

Ce masque combine des produits à usage unique avec la protection des gammes réutilisables.

Le masque est remplacé lorsque les filtres sont saturés. Efficace contre les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides, l'ammoniaque et les particules fines. Domaines d'utilisations : Gaz et vapeurs organiques ; Inorganiques (chlore, hydrogène sulfuré, acide cyanhydrique ; Dioxyde de soufre ; Ammoniac et dérivés organiques aminés ; Poussières très toxiques (amiante, arsenic, cadmium ...), plomb, fumée de soudage

réf.	condt.
3386	1



### FILTRE A2 R

Domaine d'utilisation : Gaz et vapeurs classe 2 :

- Peinture au pinceau
- Essence
- Benzène
- Goudrons
- Butanol/Ethanol

réf.	condt.
3395	2



réf : 3388



réf : 3388P

## MASQUE COMPLET B-LOCK RÉUTILISABLE

Ce masque complet est disponible avec joint facial en thermoplastique. Il se caractérise par le facteur nominal de protection élevé qu'il procure s'il est utilisé avec un filtre à baïonnette à verrouillage rapide. Taille : S/M

**Antibuée :** Conçu pour éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque au lieu d'utiliser des traitements de surface qui peuvent être facilement gâtés.

**Confort de l'harnais :** Fixé en 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint facial. Il permet de répartir le poids du masque sans laisser de traces sur le visage.

**Visière :** Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramique sans distorsions optiques. Un traitement de vitrification sur sa surface le rend résistant aux rayures.

**Joint facial :** Disponible en thermoplastique (BLS 5600) ou en silicone (BLS 5700) à la fois avec la certification FDA pour une plus grande sécurité. Durée de vie de 5 années.

Réf. 3388P : 5 films de protections pour réf. 3388

réf.	condt.
3388	1

3388P	1
-------	---



## DEMI-MASQUE FILTRANT

Ce demi-masque réutilisable à raccord baïonnette est disponible en thermoplastique. À utiliser avec les filtres baïonnette à connexion rapide qui protègent contre les gaz, les vapeurs et les poussières (domaines d'utilisation des filtres page 4). Il se démonte en moins d'une minute afin de faciliter le nettoyage et l'entretien. Une pièce faciale moins épaisse permet de réduire le poids de 25% du demi-masque, ce qui en fait un des plus légers du marché. Durée de vie de 5 années.

réf.	condt.
3389	1



## FILTRE P3 R

Domaines d'utilisation : Poussières :

- Amiante
- Particules bois
- Quartz

réf.	condt.
3396	2



## FILTRE A2P3 R

Domaines d'utilisation : Gaz :

- Peinture au pinceau et pistolet
- Amiante, Essence
- Benzène
- Particules de bois
- Quartz

réf.	condt.
3397	2



## FILTRE ABEK 1P3 R

Domaines d'utilisation : Particules ou Pous- sières :

- Idem A2P3 R
- Chlore
- Ammoniac
- Dioxyde de soufre
- Acides Chlorhydrique ; sulfurique et for- mique

réf.	condt.
3398	2



## LUNETTES DE PROTECTION

### « PRO »

Monture PVC souple, 4 aérateurs anti-poussière, anti-projection chimique, maintien par élastique de serrage réglable

réf.	condt.
3321	6



## COMBINAISON JETABLE DE TYPE 5 ET 6

Combinaison jetable pour la protection et le confort contre les produits chimiques sous formes d'éclaboussures liquides limitées et sous formes de particules solides. Coutures internes pour éviter les relargages de fils et avec des coutures bordées intérieures conforme à l'arrêté amiante du 07/03/2013. Convient pour : travaux de rénovation, entretien, maintenance, nettoyage et assainissement basse pression, manipulation de produits chimiques liquides, huiles et graisses. Utilisée en salles propres, lors de visites de production.

taille	réf.	condt.
M	3328/M	50
L	3328/L	50
XL	3328/XL	50
XXL	3328/XXL	50



## COMBINAISON LÉGÈRE JETABLE

taille	réf.	condt.
M	3327/M	50
L	3327/L	50
XL	3327/XL	50
XXL	3327/XXL	50



## CAGOULE

Taille unique

quantité	réf.	condt.
100	3285	1
25	3285/25	1



## SUR-CHAUSSURES JETABLES

Polypropylène recouvert d'une semelle en polyéthylène bleue, haute résistance paquet de 25 paires

réf.	condt.
3287	20



## COMBINAISON DE PLUIE

### « PRO »

Norme CE EN340, 100 % PU sur support polyester (170 g/m<sup>2</sup>), coutures soudées étanchées, épaisseur : 0,4 mm, fermeture à double glissière jusqu'aux pieds sous double rabat, fermeture par bande agrippante, manches terminées par élastique, col à capuche intégrée (fermeture à glissière), capuche fixe avec cordelette de serrage et bloc cordons, 2 poches plaquées bas, à rabat, fermeture par bande agrippante, serrage taille élastique

taille	réf.	condt.
L	3346	1
XL	3347	1



## ENSEMBLE DE PLUIE

### « PRO »

Norme CE EN340, 100 % PU sur support polyester (170 g/m<sup>2</sup>), coutures soudées étanchées,  
VESTE : col à capuche, serrage capuche élastique frontal et cordon de réglage, fermeture à glissière simple avec rabat pressions, manches terminées par élastique coupe-vent, 2 poches extérieures, bas à scratch et serrage cordon  
PANTALON : Élastique à la taille, jambes terminées par pression pour serrage

taille	réf.	condt.
M	3335 M	1
L	3336	1
XL	3337	1
XXL	3338	1



## BOUCHONS ANTI-BRUIT

Arceau en ABS noir réutilisable, embouts en mousse de polyuréthane orange (usage unique), confortable et léger (bouchons 15 gr) se porte sous le menton (UTC), pliable  
SNR\* = 24 dB

\* indice global d'affaiblissement

réf.	condt.
3280	1



## CASQUE ANTI-BRUIT

Coquilles en ABS rouge.  
Protection auditive accrue.  
Arceau réglable 3 positions.  
Coussinets PVC sensation cuir.  
SNR\* = 27,6 dB

\* indice global d'affaiblissement

réf.	condt.
3281	1



## CASQUE ANTI-BRUIT

Qualité « très confortable », coquille en ABS, coussinets PVC sensation cuir, arceau réglable et pliable, modèle poche  
SNR\* = 24.3 dB

\* indice global d'affaiblissement

réf.	condt.
3282	1



## TROUSSE DE SECOURS 1/3 PERSONNES

Fermeture par zip, accroche ceinture par sangle, multi-poches de rangement, trousse en EVA Orange, fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471, composition sur fiche technique

réf.	condt.
3275	1



## PANTALON ARMORIQUE

- 100% coton
- 260gr/m<sup>2</sup>
- Élastique à la taille
- Ceinture fournie
- Genoux renforcés
- Pas d'emplacement genouillères
- 6 Poches : 2 poches avant, 2 poches arrières, 2 jambes accessoires

Tailles 38 à 60

réf.	condt.
8600	1



### PANTALON BROCELIANDE

- 65% Polyester / 35% coton
- 200 gr/m2
- Élastique à la taille
- Réhausse dos
- Ceinture non fournie
- Genouillères non-intégrées
- 6 Poches : 2 poches avant, 2 poches arrières, 2 poches latérales accessoires
- Tailles 38 à 58

réf.	condt.
8610	1



### PANTALON CORNOUAILLE

- 65% Polyester / 35% coton
- 270 gr/m2
- Élastique à la taille / Réhausse dos
- Ceinture non fournie
- Renfort genoux CORDURA
- Renfort entre-jambes
- Genouillères non-intégrées
- 7 Poches : 2 poches avant, 2 poches arrières, 2 poches latérales accessoires, 1 poche zippée latérale
- Ventilation niveau des jambes
- Tailles 38 à 58

réf.	condt.
8620	1



### GENOUILLIÈRES

Homologuées CE  
EN 14404:2004 + A1:2010

réf.	condt.
8621	1



### BERMUDA BROCELIANDE

- 65% Polyester / 35% coton
- 200 gr/m2
- Élastique à la taille
- Réhausse dos
- Ceinture non fournie
- 4 Poches : 2 poches avant, 2 poches arrières
- Tailles 40 à 58

réf.	condt.
8615	1



### BERMUDA CORNOUAILLE

- 65% Polyester / 35% coton
- 270 gr/m2
- Élastique à la taille
- Réhausse dos
- Ceinture non fournie
- Renfort entre-jambes
- 4 Poches : 2 poches avant, 2 poches arrières
- Tailles 40 à 58

réf.	condt.
8625	1



### PAIRE DE CHAUSSURES DE SECURITE OLERON

Matière technique HIGH-Tex.  
Semelle anti-perforation non métallique.  
Semelle de propreté ESD Sport-Lite.  
Semelle de contact en polyuréthane bi-densité résistante aux flexions, aux abrasions, à l'huile.  
Antiglisse.  
SEMELLE ANATOMIQUE, ANTISTATIQUE, ANTI-BACTÉRIENNE LÉGÈRE, LOOK SPORTIF  
Tailles 35 à 47

réf.	condt.
8432	1



### PAIRE DE CHAUSSURES DE SECURITE HOUAT

Embout et semelle anti-perforation acier.  
Semelle extérieure en PU2D résistante  
aux huiles, aux carburants et à la chaleur  
de contact jusqu'à 110°C. Antistatique.  
Absorption des impacts jusqu'à 20 J au talon  
Tailles 35 à 50

réf.	condt.
8400	1



### PAIRE DE CHAUSSURES DE SECURITE CHAUSEY

Embout et semelle anti-perforation acier.  
Tige en microfibre "Safety-Leather".  
Semelle en polyuréthane monodensité,  
résistante aux flexions, aux abrasions et à la  
glisse, à l'huile. Antistatique. Semelle de  
propreté amovible et lavable.  
Tailles 35 à 48

réf.	condt.
8403	1



### PAIRE DE CHAUSSURES DE SECURITE BREHAT

Embout et semelle anti-perforation acier. Tige  
en microfibre "Safety-Leather". Semelle en  
polyuréthane monodensité, résistante aux  
flexions, aux abrasions et à la glisse, à l'huile.  
Antistatique. Semelle de propreté amovible  
et lavable.  
Tailles 35 à 48

réf.	condt.
8402	1



### PAIRE DE CHAUSSURES DE SECURITE GLENAN

Tige en cuir. Renforts caoutchouc à l'avant et à  
l'arrière. Embout composite très léger.  
Semelle intérieure de protection anti-  
perforation en Kevlar. Hydrofuge. Résiste à la  
chaleur de contact jusqu'à 300°C.  
Tailles 36 à 48

réf.	condt.
8404	1



### PAIRE DE CHAUSSURES DE SECURITE OUESSANT

Cuir fleur graissé marron. Semelle anti-  
perforation métallique HRP. Semelle en  
polyuréthane bi-densité résistante aux  
flexions, aux abrasions, à l'huile.  
Antistatique. ESD.  
Tailles 36 à 48

réf.	condt.
8430	1





# HYGIÈNE ET NETTOYAGE

SAVON GEL MICROBILLES

DÉTERGENT SURPUISSANT

LESSIVE LIQUIDE

DESTRUCTEUR DE DÉPÔTS VERTS CONCENTRÉ

EPONGES

SACS POUBELLE

SACS À GRAVATS

BOBINES DE PAPIER

CHIFFONS

...



réf : 7001



réf : 7003

### SAVON GEL MICROBILLES EXTREME 1,5 L

Formule à base d'esters garantissant d'excellents résultats contre les salissures extrêmes. Contenant lanoline et lycérine assurant une bonne régénération de la peau. Testé dermatologiquement. Produit enregistré au CPNP (Cosmétique Product Notification Portal). Aspect crème facilitant la distribution avec pompe. Texture non fluide optimisant le contact avec la peau. Peut s'utiliser sans eau, s'essuie avec un chiffon ou du papier. Odeur pomme.

contenance	réf.	condt.
1,5 L	7001	4
600 ML	7003	4



réf : 7002



réf : 7004

### SAVON GEL MICROBILLES SPÉCIAL PEINTURES ET COLLES

Enlève rapidement toutes les salissures liées aux travaux du bâtiment, colles, peintures, résines, vernis, mastics, colorants, vitrificateurs, lait de ciment, salissures grasses, etc, bidon de 4 litres avec pompe, formule à base d'extraits d'agrumes procurant une excellente puissance de nettoyage, efficace contre les très fortes salissures, ne coule pas, s'utilise sur mains sèches.

contenance	réf.	condt.
4 L	7002	4
600 ml	7004	12



### SEAU DE 100 LINGETTES IMPRÉGNÉES DEXTRA NET +

Les lingettes DEXTRA NET éliminent les graisses, les huiles et les lubrifiants, les adhésifs, le goudron, le bitume, les vernis, les mastics, les peintures fraîches, les encres et suies de mazout, le charbon, les graphites et les marques de gazon, etc. Elles sont idéales pour les secteurs du bâtiment, de l'automobile, des transports, l'industrie, les travaux publics et agricoles, etc. Les emballages sont hermétiques et permettent de maintenir les lingettes humides.

réf.	condt.
7030	6



### 80 LINGETTES IMPRÉGNÉES XTRA CLEAN

Ultra résistantes et performantes, odeur citronnée, pour enlever les peintures glycéro, acryliques, vernis, lasures, mastics, mousse PU (non durcie), huiles et graisses, plâtre, enduits, adhésifs, diluants, colles, silicones, colorants, ciments, etc. Efficacité double action, une face grattante pour éliminer les salissures tenaces sur les mains et les surfaces dures et une face lisse pour éliminer les salissures sur les surfaces délicates.

réf.	condt.
7031	1



### LESSIVE LIQUIDE « TOUTES SURFACES »

À diluer, non moussante, parfumée au pin, idéale pour nettoyer : sols, murs, portes, plafonds, surfaces peintes ou stratifiées, inox, menuiseries aluminium, bois, plastiques, façade, crépis, enduits, bardages métalliques, tuiles, etc.

contenance	réf.	condt.
1 L	7041	6



### LESSIVE LIQUIDE « TOUTES SURFACES »

A diluer, non moussante, parfumée au pin, idéale pour nettoyer : sols, murs, portes, plafonds, surfaces peintes ou stratifiées, inox, menuiseries aluminium, bois, plastiques, façade, crépis, enduits, bardages métalliques, tuiles, etc.

contenance	réf.	condt.
5 L	7042	4



## DESTRUCTEUR DE DÉPÔTS VERTS CONCENTRÉ

Formule concentrée permettant d'éliminer les dépôts verts, lichens, algues, moisissures... Il peut être appliqué sur tous les types de matériaux y compris les surfaces peintes. Toitures : tuiles, ardoises, ciment, shingles, lauzes, chaumes, etc. Murs : supports peints ou non peints : crépis, enduits, pierres, briques, béton, bois, marbres, etc. Autres : terrasses, courts de tennis, bardage, etc. Le flacon de 500 ml dilué dans 10 L d'eau permet de traiter une surface de 50 m<sup>2</sup>.

contenance	réf.	condt.
500 ml	7110	12



## ÉPONGE VÉGÉTALE « GROS TRAVAUX »

Cellulose, grand modèle, emballage individuel

réf.	condt.
7300	20



## ÉPONGE À RÉCURER

Récurant vert sur éponge végétale blonde, porosité normale, grand modèle

réf.	condt.
7338	10



## ÉPONGE VÉGÉTALE

Cellulose, petit modèle, emballage individuel

réf.	condt.
7340	20



## ÉPONGE SYNTHÉTIQUE

Polyuréthane hydrophilisé brun, super absorbante, souple et maniable, grand modèle

réf.	condt.
7342	20



## ÉPONGE SYNTHÉTIQUE

Mousse de polyester haute densité, grand modèle, emballage individuel


réf.	condt.
7345	20



## ÉPONGE NATURELLE DE MER

Taille 15/18 cm, à l'unité


<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
7335	6



## ÉPONGE DE CIMENTIER

Mousse de polyester fine, grand modèle, emballage individuel


<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
7346	10



## 10 ÉPONGES GOMMANTES BLANCHES

Éponge à base de mélamine qui s'utilise sur les tâches tenaces, très légèrement abrasive, elle permet de gommer sans altérer les surfaces, s'utilise uniquement avec de l'eau, légèrement humidifié, elle efface toutes traces et tâches sur n'importe quelle surface lisse. Paquet de 10 indétachable

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110 x 90 x 35 mm	7347	6



## SACS POUBELLE 110 LITRES

Polyéthylène, 50 microns, rouleau de 20 sacs

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110 L	7200	10



## SACS POUBELLE 110 LITRES

Polyéthylène, 55 microns, rouleau de 25 sacs

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
110 L	7202	8



## SACS POUBELLE 130 LITRES

Polyéthylène, 60 microns, rouleau de 20 sacs

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
130 L	7201	5



### SACS À GRAVATS

Polypropylène tissé,  
dimensions : 96 cm x 56 cm (70 litres),  
très résistants, réutilisables

<u>paquet de</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
100	7206	1
20	7207	1



### SACS À GRAVATS

Dimensions : 85 x 100 cm (120 L)  
Épaisseur : 120 microns

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
7209	carton de 50



### DÉVIDOIR POUR BOBINE

Tout métallique, convient aux réf. 880 et  
881, peut se fixer au mur ou à l'intérieur d'un  
véhicule utilitaire


<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
4001	1



### BOBINE DE PAPIER BLANC

1000 formats, conditionnement indétaillable  
de 2

<u>poids</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
2,1 kgs	881	1 x 2



### BOBINE DE PAPIER CHAMOIS

1000 formats, conditionnement indétaillable  
de 2

<u>poids</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
2,1 kgs	880	1 x 2



### CHIFFONS COULEUR 10 KG

<u>poids</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
10 kgs	818	1



## CHIFFONS BLANC/CREME 10 KG

<u>poids</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
10 kgs	819	1



# MÉNAGE

BALAI DE MÉNAGE

BALAI USINE

BALAI CANTONNIER

BALAYETTE

RACLETTES

LAVE PONT

BROSSES À LAVER

SEAU

SERPILLIÈRE

PELLE

MANCHE À BALAI

...



### BALAI DE MÉNAGE

Fibres coco zébré, semelle en bois, douille en polypro

longueur	réf.	condt.
29 cm	9023	20
38 cm	9026	6



### BALAI DE MÉNAGE

Fibres coco, semelle en bois, douille en polypro

longueur	réf.	condt.
29 cm	9024	20
38 cm	9025	6



### BALAI À SOIES GRISES

Soies grises 45 mm, semelle en bois verni, douille en polypro

longueur	réf.	condt.
38 cm	9030	6



### BALAI D'USINE

Fibres coco, semelle en bois, douille en métal

longueur	réf.	condt.
60 cm	9042	6



### BALAI CANTONNIER

Fibres polypro, semelle en bois, douille en métal

longueur	réf.	condt.
30 cm	9040	3
60 cm	9041	6



### BALAI « PAILLE DE RIZ »

Fibres paille de riz, 5 fils, anneau pour accrochage

réf.	condt.
9044	6

**GAMME  
MAGASIN**



### BALAYETTE

Fibres coco, 3 rangs, semelle et manche en bois, trou pour accrochage

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9060	10

**GAMME  
MAGASIN**



### RACLETTE DE SOL

Mousse noire, monture et douille en métal

<u>longueur</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
55 cm	9082	3

**GAMME  
MAGASIN**



### LAVE PONT À DOUILLE

Lave pont chien dent  
Sortie : 30 mm  
Semelle en bois à douille

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9100	10

**GAMME  
MAGASIN**



### LAVE PONT À DOUILLE

Lave pont nylon  
Longueur 22 cm  
Sortie : 25 mm  
Semelle en bois à douille

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9102	12

**GAMME  
MAGASIN**



### BROSSE À LAVER VIOLON

Brosse à laver chien dent  
Longueur : 18 cm  
Sortie : 40 mm

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9120	10

### BROSSE À LAVER VIOLON

Fibres nylons  
Sortie : 25 mm  
Semelle en bois

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9121	10





### FRANGE EN COTON

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9083	1



### SEAU DE 12 LITRES

Avec anse en métal

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9084	1



### ESSOREUR POUR SEAU DE 12 LITRES

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9085	1



### MANCHE EN MÉTAL GAINÉ

<u>longueur</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
1,20 m	9086	1



### SERPILLIÈRE

Gaufrée écriue, 430 gr/m<sup>2</sup>

<u>dimensions</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
50 x 100 cm	9300	12



### PELLE EN MÉTAL

Métal laqué, trou pour accrochage

<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
9274	6



### PELLE EN MÉTAL

Métal laqué, manche en bois brut,  
trou pour accrochage

réf.	condt.
9275	6



### MANCHE À BALAI EN BOIS

Système à vis

longueur	réf.	condt.
1,30 m	9280	10



### MANCHE À BALAI EN BOIS

« CANTONNIER »  
Diamètre 28 mm, système à pointer

longueur	réf.	condt.
1,35 m	9281	6





# AUTRES PRODUITS

MASTICS ACRYLIQUES

MASTICS COLLE

DÉCOLLE PAPIERS-PEINTS

MASTIC POLYESTER

MOUSSE POLYURÉTHANE ET PISTOLETS

SPRAYS

...



### MASTIC ACRYLIQUE

Mastic acrylique monocomposant, très facile à appliquer, peut se peindre, excellente adhérence sur supports poreux à l'intérieur comme à l'extérieur, très bonne adhérence sur l'aluminium, label SNJF 1ère catégorie, classé A+

coloris	réf.	condt.
blanc	7502	24



### MASTIC ACRYLIQUE GRANITÉ

Mastic contenant des pigments quartz, pour joints de finition en façades ou murs en relief en intérieur ou extérieur, avant peintures, bouchage de fissures en crépi, très bonne applicabilité, devient invisible sur une façade en crépi, utilisable en intérieur et extérieur, peut être peint, classé A+

coloris	réf.	condt.
blanc	7503	12



### CARTOUCHE DE COLLE HAUTE PERFORMANCE TACK IMMÉDIAT

Fixations hautes performances. Une adhérence renforcée sur tous matériaux, même humides sans primaire. Collages de panneaux, parements, miroirs lourds, fixations rail. Résistance au vieillissement et aux UV. Peut être peint. Supports adhérents : béton, maçonneries, bois, brique, tuile, verre, métaux, céramique, époxy, polyester...

coloris	réf.	condt.
blanc	7526	25



### MASTIC COLLE UNIVERSEL

Compatible tous supports : alu, cuivre, zinc, verre, faïence, bois, béton, enduits, briques, pierres, naturelles, (sauf PE polyéthylène), insensible à la moisissure, aux UV, puissant : 160 kg au cm<sup>2</sup> peut être recouvert avec la plupart des peintures du bâtiment, classé A+

coloris	réf.	condt.
blanc	7527	24



### MASTIC COLLE UNIVERSEL

Compatible tous supports sauf avec le PE et le PP polypropylène, insensible à la moisissure, aux UV, puissant : 150 kg au cm<sup>2</sup>, peut être recouvert avec la plupart des peintures du bâtiment, classé A+

coloris	réf.	condt.
blanc	7528	12



### CARTOUCHE POUR MASTIC COLLE PU MULTI-USAGE

- Multi-usages collages et joints d'étanchéité
- Résistant aux intempéries et au vieillissement
- Moyen module = destination principale = polyvalent
- SNJF Façade
- Résistant aux agressions chimiques
- Peut être peint
- Supports adhérents : béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, PVC.

coloris	réf.	condt.
blanc	7531	25



## DÉCOLLE PAPIERS-PEINTS

### « SURACTIF »

Décolle facilement tous les papiers peints et les badigeons, non toxique, à diluer, rendement de 40 à 75 m<sup>2</sup> pour le 0,25 L, rendement de 200 à 300 m<sup>2</sup> pour le 1 L

contenance	réf.	condt.
1 L	7086	6
0,25 L	7087	12



## DÉCOLLE PAPIERS-PEINTS

### « SURACTIF »

Décolle facilement tous les papiers peints et les badigeons, non toxique, à diluer, rendement de 1000 à 1500 m<sup>2</sup>

contenance	réf.	condt.
5 L	7085	4



## DÉCOLLE PAPIERS-PEINTS

### « STANDARD »

Décolle facilement tous les papiers peints et affiches, à diluer, rendement d'environ 250 m<sup>2</sup>

contenance	réf.	condt.
5 L	7060	4



réf : 7490

réf : 7493

## MASTIC POLYESTER

Mastic à 2 composants, pour enduire, reboucher, coller, réparer et corriger les imperfections du bois, du fer, du béton et des matières plastiques, s'emploie à l'intérieur comme à l'extérieur, se teinte dans la masse avec des colorants universels concentrés. Livré avec un tube de durcisseur 45 gr

contenance	réf.	condt.
1,4 kg	7490	4
45 gr	7493	4




réf : 7485

réf : 7486

## MASTIC POLYESTER

Mastic à 2 composants, pour enduire, reboucher, coller, réparer et corriger les imperfections du bois, du fer, du béton et des matières plastiques, s'emploie à l'intérieur comme à l'extérieur, se teinte dans la masse avec des colorants universels concentrés. Livré avec un tube de durcisseur 30 gr

contenance	réf.	condt.
500 gr	7485	6
30 gr	7486	6



## PISTOLET DOSEUR

### « STANDARD »

Modèle PVC, conçu pour recevoir les cartouches de pâte à rénover 1,4 kg

réf.	condt.
7495	1



### BOX « CLICK & FIX® »

Contient 6 bombes 750 ml de mousse auto-expansive Soudafoam Click & Fix®, 1 bombe de solvant Click & Clean 500 ml, 1 pistolet Click & Fix® Eco

réf.	condt.
7469	1



### MOUSSE POLYURÉTHANE « SOUDAFOAM CLICK & FIX® »

Monocomposante B3, auto-expansive, à utilisation au pistolet, isolation de vides entre la charpente du toit et les murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage des bâtis de portes et fenêtres, excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP, grand rendement de remplissage

contenance	réf.	condt.
750 ml	7470	12



### SOLVANT « CLICK & CLEAN® »

Pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets Click & Fix® et des taches de mousse non encore durcies, permet d'enlever immédiatement les taches de mousse non durcies

contenance	réf.	condt.
500 ml	7471	1



### PISTOLET « CLICK & FIX® » MODÈLE PRO

Pour utiliser les bombes de mousse Soudafoam Click & Fix® et permettre un dosage précis, modèle téflonisé pour un entretien plus facile

réf.	condt.
7472	1



### PISTOLET « CLICK & FIX® » MODÈLE ECO

Pour utiliser les bombes de mousse Soudafoam Click & Fix® et permettre un dosage précis

réf.	condt.
7473	1



### MOUSSE POLYURÉTHANE

Isolation de vides entre la charpente du toit et les murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage des bâtis de portes et fenêtres, excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique, sans HCFC ni CFC

contenance	réf.	condt.
750 ml	7474	12



### REPAIR EXPRESS PLÂTRE

Enduit acrylique à durcissement rapide pour reboucher les fissures et cavités dans les murs, les plafonds et les plaques de plâtre. Avec une finition lisse, ce produit ne rétrécit pas après séchage et peut être peint et poncé 30 minutes après l'application. Idéal pour une application en intérieur, l'enduit est un produit prêt à l'emploi qui ne nécessite aucune préparation

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
250 ml	7480	12



### SPRAY ISOLANT BLANC

Isole et couvre rapidement et facilement toutes les taches (nicotine, eau, rouille, suie, graisse, vin...) à l'intérieur et l'extérieur, empêche la réapparition des taches après recouvrement avec peintures sans solvant ou papiers peints, retarde l'apparition de nouvelles moisissures, séchage rapide, recouvrable après env. 10 minutes, pour tous supports résistants aux solvants, adhère sur supports difficiles (PVC dur, carreaux muraux, bois et certains métaux), ne pas utiliser pour couvrir du stylo-feutre solvanté

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
400 ml	7610	6



### SPRAY ANTI-MOISSISURE

Elimine rapidement et durablement les traces de moisissures et d'algues ainsi que les bactéries sur tous les supports minéraux tels que crépis, béton, carreaux, briques, les traces sur les joints de salle de bain, etc. Contient du chlore, effet immédiat, blanchit et désinfecte, rendement : 500 ml pour env. 5 à 10 m<sup>2</sup>

<u>contenance</u>	<u>réf.</u>	<u>condt.</u>
500 ml	7611	12





# INDEX ALPHABÉTIQUE

10 Éponges gommantes blanches **87**  
10 lames OLFA pour cutter 12,5 mm **49**  
10 lames OLFA pour cutter 18 mm **50**  
10 lames OLFA pour cutter 9 mm **48**  
100 lames croches pour couteau et araseur à moquette **52**  
100 lames droites 5 cm « Pro » **52**  
100 lames droites 6 cm « Pro » **52**  
100 lames pour scraper **46**  
100 lames serpette **52**  
200 lames haute qualité pour cutter 18 mm **51**  
200 lames haute qualité pour cutter 9 mm **48**  
200 lames pour cutter 18 mm « Pro » **51**  
200 lames pour cutter 9 mm « Pro » **48**  
50 lames OLFA pour cutter 18 mm **50**  
50 lames OLFA pour cutter 9 mm **48**  
50 lames rectangle pour Kwicut **53**  
80 Lingettes imprégnées XTRA CLEAN **85**

## A

Abrasif auto-agrippant (72 x 125 mm) **62**  
Agitateur de peinture « Standard » **34**  
Araseur à moquette **52**  
Auge caoutchouc **54**  
Auge plastique **55**

## B

Bac à peinture **35**  
Bâche de protection **72**  
Bâche de protection « Épaisse » **72**  
Bâche de protection « Fine » **72**  
Bâche écologique S-BOARD **72**  
Bâche polyéthylène **72**  
Bâche feutre absorbante **72**  
Balai « Paille de riz » **91**  
Balai soies grises **91**  
Balai cantonnier **91**  
Balai colleur américain **11**  
Balai de ménage **91**  
Balai usine **91**  
Balayette **92**  
Barillet de 6 molettes **53**  
Bermuda BROCELIANDE **81**  
Bermuda CORNOUAILLE **81**  
Bobine papier blanc **88**  
Bobine papier chamois **88**  
Bobine papier **71**  
Boîte de 6 X 10 lames OLFA pour cutter 18 mm **50**  
Boîte de 6 X 10 lames OLFA pour cutter 9 mm **48**  
Bouchons anti-bruit **80**  
Box « Click & Fix® » **99**  
Brosse à laver violon **92**  
Brosse à lessiver **13**  
Brosse à patine **12**  
Brosse de pouce **7**  
Brosse de pouce "Standard" **7**  
Brosses de pouce à réchampir **7, 8, 9**  
Brosses de pouce à réchampir « Spécial acrylique » **9**  
Brosses de pouce à réchampir « Spécial acrylique » Standard **9**  
Brosses de pouce à réchampir « Standard » **9**  
Brosse hermétique à peindre **7**  
Brosse métallique « Bougie » **43**  
Brosse métallique « Convexe » **42**  
Brosse métallique à manche **42, 43**  
Brosse métallique violon **43**  
Brosse radiateur **10**  
Brosse radiateur « Extra » **10, 11**  
Brosse radiateur « Spécial acrylique » **11**  
Brosse radiateur synthétique fibres blanches **11**  
Brosse rectangulaire **12, 13**  
Brosse rectangulaire « Spécial décapant » **13**  
Brosse synthétique fibre blanche **9**

## C

Cagoule **79**  
Caisse à outils pro **56**  
Cale à poncer auto-agrippante **61, 65**  
Cale à poncer ergonomique auto-agrippante **62**  
Calicot adhésif **71**  
Cartouche colle haute performance tack immédiat **97**  
Cartouche mastic colle PU multi-usage **97**  
Casque anti-bruit **80**  
Chiffons blanc/crème **89**  
Chiffons couleurs **88**

Ciseaux « Standard » **44**  
Ciseaux de tapissier inox **44**  
Combinaison de pluie « Pro » **79**  
Combinaison jetable de type 5 et 6 **79**  
Combinaison légère jetable **79**  
Coupes « Abranet » 70 x 198 & 115 x 230 **62**  
Coupes « NET750 » 70 x 125 & 81 x 133 **62**  
Coupe-verre « Pro » **53**  
Couteau à colle **40**  
Couteau à démastiquer acier **53**  
Couteau à moquette « Super pro » **52**  
Couteau de peintre « Américain » **37, 38**  
Couteau de peintre « Anglais » **38**  
Couteau de peintre « Extra » **39**  
Couteau demi-lune **41**  
Couteau pour enduit projeté **37**  
Cover Quick « Spécial extérieur » **70**  
Cover Quick « Spécial intérieur » **70**  
Cutter 18 mm « Pro » **49, 50**  
Cutter 18 mm « Standard » **50**  
Cutter 18 mm métal « Pro » **49**  
Cutter 9 mm **47**  
Cutter 9 mm « Pro » **47**  
Cutter 9 mm OLFA **47**  
Cutter 9 mm OLFA par conditionnement de 36 unités **47**  
Cutter bi-matière 18 mm **50**  
Cutter bi-matière 25 mm **51**  
Cutter OLFA 12,5 mm **49**  
Cutter OLFA 18 mm **49**  
Cutter OLFA 9 mm **46**

## D

Décolle papiers-peints « Standard » **98**  
Décolle papiers-peints « Suractif » **98**  
Demi-masque filtrant **77, 78**  
Demi-masque filtrant jetable A1P2RD **77**  
Demi-masque filtrant jetable ABEK 1P3 R **77**  
Destructeur de dépôts verts concentré **86**  
Dévidoir pour bobine **88**  
Disque « 750NET » Ø 125 **64**  
Disques « 750NET » Ø 150 mm **65**  
Disques « 750NET » Ø 225 mm **66**  
Disques « Abranet ace » HD Ø 150 mm **65**  
Disques « Abranet » Ø 125 **64**  
Disques « Abranet » Ø 150 **65**  
Disques à poncer « Abranet » Ø 225 **66**  
Disques à poncer 15 trous velcro Ø 150 **65**  
Disques à poncer 8 trous velcro Ø 125 **63**  
Disques à poncer Ø 225 **66**  
Disques abrasifs verts pour girafe - 27 trous **66**  
Disques en fibre de corindon Ø 125 **63**  
Distributeur de 10 lames pour scraper 12 mm **45**  
Distributeur de 10 lames pour scraper 17,5 mm **45**  
Distributeur de 5 lames gratte-vitres **45**  
Double face "Spécial ouverture" **70**  
Double face en polypro **71**  
Double face en toile « Pro » **71**

## E

Éco-recharges **35**  
Enrouleur prolongateur « Pro » **55**  
Ensemble de pluie « Pro » **80**  
Éponge à récurer **86**  
Éponge abrasive **61**  
Éponge de cimentier **87**  
Éponge naturelle de mer **87**  
Éponge synthétique **86**  
Éponge végétale **86**  
Éponge végétale « Gros travaux » **86**  
Époussette 1/2 lune **12**  
Essoreur pour seau de 12 litres **93**  
Étui de 10 lames de cutter 9 mm **48**  
Étui de 10 lames haute qualité pour cutter 25 mm **51**  
Étui de 10 lames pour cutter 18 mm **51**  
Étui de 20 lames en inox 25 mm **51**

## F

Feuille de laurier « Anglais » **39**  
Feuille de laurier « Extra » **39**  
Feuille papier abrasif à sec (230 x 280) **59**  
Feuilles papier abrasif anti-encrassement (230 X 280) **59**  
Feuille papier Silex (230 x 280) **59**  
Filtre A2 R **77**  
Filtre A2P3 R **78**  
Filtre ABEK 1P3 R **78**  
Filtre P3 R **78**

Frangé coton **93**

## G

Gants « Spécial hiver » **76**  
Gants anti-coupure niveau 3 **75**  
Gants anti-coupure niveau 5 **75**  
Gants blancs ergonomiques **76**  
Gants de manutention **75**  
Gants de manutention ergonomiques **75**  
Gants de manutention standard **75**  
Gants en latex **76**  
Gants étanches **76**  
Gant nylon ninja lite **76**  
Gants orange en nitrile Xtra Grip **76**  
Genouillères **81**  
Goupillon radiateur **13**  
Gratte-vitres « Plastique » **45**  
Grille métallique **34**  
Guipon **15**

## I

Interface Ø 225 **66**  
Interface velcro universel Ø 150 **64**

## J

Joints de rechange **55**

## L

Laine d'acier **61**  
Lame à enduire « Pro » **37**  
Lame à lisser **37**  
Lames pour scraper **46**  
Lance de rechange avec poignée **55**  
Lave pont à douille **92**  
Lessive liquide « Toutes surfaces » **85**  
Lot de 3 Éco-recharges **35**  
Lunettes de protection « Pro » **79**

## M

Manche à balai bois **94**  
Manche à balai bois « Cantonnier » **94**  
Manche en métal gainé **93**  
Manchon « Nid d'abeille » **20**  
Manchon « Spécial sol » **20**  
Manchon à enduire **24**  
Manchon antigoutte « Haut de gamme » **21**  
Manchon antigoutte « Pro » **21**  
Manchon antigoutte « Standard » **22**  
Manchon laqueur velours **23**  
Manchon LOTEX antigoutte 12 mm **21**  
Manchon LOTEX anti-goutte 18 mm **20**  
Manchon méché « Court » **21**  
Manchon méché « Extra long » **19**  
Manchon méché « Long » **19, 20**  
Manchon microfibres **22, 23**  
Manchon microfibres « Standard » **22**  
Manchon microfibres HD **22, 23**  
Manchon polyester « Court » **23**  
Manchon texturé court « Spécial acrylique » **23**  
Masque complet B-LOCK réutilisable **78**  
Masque FFP2 avec soupape **77**  
Masque FFP3 avec soupape **77**  
Masque FFP3 R D format coque **77**  
Mastic acrylique **97**  
Mastic acrylique granité **97**  
Mastic colle universel **97**  
Mastic polyester **98**  
Mètre à ruban **53**  
Mètre à ruban pro **53**  
Monture **29**  
Monture « Spécial sol » **30**  
Monture à vis réglable **30**  
Monture bi-matière **29**  
Monture bi-matière pour patte de lapin **30**  
Monture guipon **16**  
Monture light bi-matière **29**  
Monture pour mini patte de lapin **30**  
Monture pour patte de lapin **30**  
Monture télescopique ergonomique **29**  
Mousse polyuréthane **99**  
Mousse polyuréthane « Soudafoam Click & Fix® » **99**

## P

Paire de chaussures de sécurité BREHAT **82**  
Paire de chaussures de sécurité CHAUSEY **82**  
Paire de chaussures de sécurité GLENAN **82**  
Paire de chaussures de sécurité HOUAT **82**  
Paire de chaussures de sécurité OLERON **81**  
Paire de sécurité OUESSANT **82**

Pantalon CORNOUAILLE **81**  
Pantalon ARMORIQUE **80**  
Pantalon BROCELIANDE **81**  
Paquet de 10 lames pour scraper professionnel **46**  
Patte de lapin « Nid d'abeille » **29**  
Patte de lapin « Spécial acrylique » **26**  
Patte de lapin « Texturé » **26**  
Patte de lapin anti-goutte **26**  
Patte de lapin anti-goutte « Standard » **26**  
Patte de lapin anti-goutte gros diamètre **25**  
Patte de lapin laqueur velours **28**  
Patte de lapin laqueur velours gros diamètre **25**  
Patte de lapin LOTEX anti-goutte 12 mm **26**  
Patte de lapin méché **26**  
Patte de lapin méché gros diamètre **25**  
Patte de lapin microfibres **27**  
Patte de lapin microfibres HD **27**  
Patte de lapin microfibres gros diamètre **25**  
Patte de lapin mousse **28**  
Patte de lapin mousse floquée **28**  
Patte de lapin mousse polyester HD **28**  
Pelle métal **93, 94**

Perche pour lame à lisser **37**  
Perche télescopique acier à clip **34**  
Perche télescopique alu à clip et perche télescopique alu à visser **34**  
Pinceau à filets biseautés **14**  
Pinceau à raccords **15**  
Pinceau à tableau plat **14**  
Pinceau à tableau rond **14, 15**  
Pinceau aquarelle **15**  
Pistolet « Click & Fix® » modèle éco **99**  
Pistolet « Click & Fix® » modèle pro **99**  
Pinceau à cartouche **54**  
Pinceau à cartouche « Pro » **54**  
Pinceau à cartouche « Super pro » **54**  
Pistolet doseur « Standard » **98**  
Pistolet driplless **54**  
Plateau « UNIPAD » Ø 150 **64**  
Plateau « DEROS » Ø 125 **63**  
Plateau « DEROS » Ø 150 **64**  
Plateau velcro universel Ø 150 **64**  
Platoir « 2 mains » **42**  
Platoir « Gros manche » **41**  
Platoir « Pro » **41**  
Platoir à gréser **42**  
Platoir cranté « Pro » **41**  
Platoir « Flamand » **41**  
Pompe **55**  
Porte-rouleaux télescopique **34**  
Projecteur LED portable 3 volets **56**  
Protecteur de plateau 5 mm Ø 125 **63**  
Protecteur de plateau MIRKA Ø 125 **63**  
Protecteur de plateau MIRKA Ø 150 **65**  
Pulvérisateur « Économique » **55**  
Pulvérisateur « Pro » **55**

## Q

Queue de morue « Bâtiment » **16**  
Queue de morue « Spécial glycéro » **16**  
Queue de morue à peindre **16**  
Queue de morue à vernir « Spécial acrylique » **17**

## R

Raclette de sol **92**  
Règle bombée inox **45**  
Règle de tapissier inox **45**  
Repair express plâtre **100**  
Riflard « Extra » **40**  
Riflard « Multi-usages » **40**  
Riflard « Standard » **40**  
Riflard « Super pro » **39**  
Riflard inox « 6 en 1 » **39**  
Rouleau « NET750 » (115 mm x 25ml) **60**  
Rouleau anti-goutte « Indémontable » **24**  
Rouleau de papier abrasif « Tous usages » **60**  
Rouleau de papier abrasif à sec (115 mm x 50 ml) **59, 60**  
Rouleau de papier abrasif sur mousse **60**  
Rouleau de papier abrasif toilé (115 mm x 25 ml) **60**  
Rouleau débulleur **25**  
Rouleau et manchon antigoutte **31**  
Rouleau et manchon antigoutte « Spécial acrylique » (115 mm x 25 ml) **31**  
Rouleau et manchon laqueur **31**  
Rouleau et manchon microfibres **32**  
Rouleau et manchon microfibres HD **31**  
Rouleau et manchon patte de lapin **32, 33**

# INDEX ALPHABÉTIQUE

Rouleau et manchon pour façades **31**  
Rouleau Indémontable « Court » **32**  
Rouleau méché « Indémontable » **24**  
Rouleau poils ras « Indémontable » **24**  
Rouleau polyester « Indémontable » **24**  
Roulette de tapissier « Pro » **45**  
Ruban adhésif de masquage en papier - 60° **69**  
Ruban adhésif de masquage en papier - 80° **69**  
Ruban adhésif de masquage en papier « Spécial ligne droite » **69**  
Ruban adhésif de masquage en papier bleu **69**  
Ruban adhésif de réparation « Multi-usages » **71**  
Ruban adhésif en PVC « Orange » **69**  
Ruban adhésif en toile « Orange » **70**  
Ruban adhésif en toile coupée PE « Standard » **70**  
Ruban adhésif MUST TAPE® 50 mm et 36 mm **70**  
Ruban adhésif pour emballage **71**  
Ruban de balisage **53**  
Ruban de masquage spécial surfaces délicates **69**  
Ruban LED 25 ML - 250W **56**

## S

Sacs à gravats **88**  
Sacs poubelle 110 litres **87**  
Sacs poubelle 130 litres **87**  
Savon gel microbilles extreme 1,5L **85**  
Savon gel microbilles extreme 600 ML **85**  
Savon gel microbilles spécial peintures et colles **85**  
Scraper **45**  
Scraper « Pro » **46**  
Scraper professionnel **46**  
Seau à peinture **35**  
Seau de 100 lingettes imprégnées DEXTRA NET **85**  
Seau de 12 litres **93**  
Seaux ronds plastiques blancs **34**  
Seringue à colle **45**  
Serpillière **93**  
Solvant « Click & Clean® » **99**  
Spalter à lisser ou à vitrifier **14**  
Spalter à lisser ou à vitrifier « Spécial acrylique » **14**  
Spatule à maroufler **43, 44**  
Spray anti-moisissure **100**  
Spray isolant blanc **100**  
Support pour disques fibre corindon **63**  
Sur-chaussures jetables **79**

## T

Table à tapisser pro **56**  
Taquet d'escalier LADDER-AIDE **56**  
Torchon métallique **60**  
Trépied réglable pour projecteur **56**  
Triangles velcro 6 trous (95 x 95 x 95) **61**  
Triangles velcro 7 trous (100 x 147) **61**  
Trousse de 6 couteaux de peintre « Américain » **38**  
Trousse de 6 couteaux de peintre lame inox « Anglais » **38**  
Trousse de 7 couteaux de peintre « Américain » **38**  
Trousse de secours 1/3 personnes **80**  
Truelle stucateur **42**



# INDEX NUMÉRIQUE

110/12	7	326/8	8	348/4	9	423/30	10	470/70	11
200/2	7	330/0	8	348/6	9	423/35	10	500/40	11
200/4	7	330/2	8	348/8	9	423/40	10	500/45	11
200/6	7	330/3/0	8	349/0	9	423/45	10	500/60	11
200/8	7	330/4	8	349/2	9	423/50	10	600	12
212/4	7	330/6	8	349/3/0	9	423/60	10	605	12
212/6	7	330/8	8	349/4	9	429/20	10	630	12
212/8	7	332/0	8	349/6	9	429/25	10	633	12
223/2	7	332/2	8	349/8	9	429/30	10	761	12
223/4	7	332/3/0	8	350/1/0	9	429/35	10	700/16	12
223/6	7	332/4	8	350/2	9	429/40	10	750	13
223/8	7	332/6	8	350/3/0	9	429/45	10	770	13
230/2	7	332/8	8	350/4	9	429/50	10	780	13
230/4	7	333/0	8	350/4/0	9	429/60	10	781	13
230/6	7	333/2	8	350/6	9	429/70	10	782	13
230/8	7	333/3/0	8	400/25	10	430/20	10	800/14	13
300/0	7	333/4	8	400/30	10	430/25	10	810/14	13
300/2	7	333/6	8	400/35	10	430/30	10	900/60	13
300/3/0	7	333/8	8	400/40	10	430/35	10	900/70	13
300/4	7	323/0	9	400/45	10	430/40	10	1000/10	14
300/6	7	323/2	9	400/60	10	430/45	10	1000/15	14
300/8	7	323/3/0	9	420/20	10	430/50	10	1000/20	14
312/0	8	323/4	9	420/25	10	430/60	10	1000/8	14
312/2	8	323/6	9	420/30	10	430/70	10	1012/10	14
312/3/0	8	323/8	9	420/35	10	530	11	1012/15	14
312/4	8	345/0	9	420/40	10	448/20	11	1012/20	14
312/6	8	345/2	9	420/45	10	448/30	11	1020/10	14
312/8	8	345/3/0	9	420/50	10	448/35	11	1020/15	14
322/0	8	345/4	9	420/60	10	448/40	11	1020/20	14
322/2	8	345/6	9	422/20	10	448/50	11	1020/8	14
322/3/0	8	345/8	9	422/25	10	449/20	11	1200/10	14
322/4	8	346/0	9	422/30	10	449/25	11	1200/12	14
322/6	8	346/2	9	422/35	10	449/30	11	1200/14	14
322/8	8	346/4	9	422/40	10	449/35	11	1200/16	14
326/0	8	346/6	9	422/45	10	449/40	11	1200/18	14
326/2	8	346/8	9	422/50	10	449/45	11	1200/20	14
326/3/0	8	348/0	9	422/60	10	450/25	11	1200/6	14
326/4	8	348/2	9	423/20	10	450/30	11	1200/8	14
326/6	8	348/3/0	9	423/25	10	450/35	11	1210/10	14

1210/12	14	1140/50	16	1186/40	17	2165/18	23	2540/16	28
1210/14	14	1140/60	16	1186/70	17	2165/25	23	2550/12	28
1210/16	14	1140/70	16	1186/80	17	2167/18	23	2560/07	28
1210/18	14	1140/80	16	2030/18	19	2200/18	23	2560/11	28
1210/20	14	1150/100	16	2030/25	19	2245/18	23	2568/11	28
1210/6	14	1150/15	16	2035/18	19	2245/25	23	2570/11	29
1210/8	14	1150/20	16	2038/18	19	2810/18	24	2600/18	29
1220/10	14	1150/25	16	2040/18	19	8775/18	24	2621/18	29
1220/12	14	1150/30	16	2040/25	19	8780/18	24	2625/18	29
1220/14	14	1150/35	16	2043/18	19	8785/18	24	2628/18	29
1220/6	14	1150/40	16	2045/18	19	8790/18	24	2629/18	29
1220/8	14	1150/50	16	2045/25	19	8795/18	24	2630/25	29
1300	15	1150/60	16	2050/18	20	2400/11	25	2655	30
1320	15	1150/70	16	2058/18	20	2420/11	25	2658	30
1330	15	1150/80	16	2071/18	20	2420/16	25	2605/18	30
1230/10	15	1150/90	16	2076/18	20	2421/11	25	2637/29	30
1230/12	15	1160/20	16	2165/50	20	2425/11	25	2637/39	30
1230/2	15	1160/30	16	2300/18	20	2517/11	25	2640/29	30
1230/4	15	1160/40	16	2100/18	21	8700/18	25	2660/56	30
1230/6	15	1160/50	16	2100/25*	21	8700/25	25	2670/18	30
1230/8	15	1160/60	16	2101/18	21	2405/11	26	2670/25	30
1240/10	15	1160/70	16	2101/25	21	2500/07	26	2695/25	30
1240/12	15	1160/80	16	2105/18	21	2500/11	26	2696/50	30
1240/14	15	1165/20	16	2105/25	21	2500/16	26	M-2163/18	31
1240/16	15	1165/30	16	2110/18	21	2501/11	26	M-2900/18	31
1240/2	15	1165/40	16	2110/25*	21	2510/11	26	M-2920/18	31
1240/4	15	1165/50	16	2115/18	21	2512/11	26	M-2940/18	31
1240/6	15	1165/60	16	2150/18	21	2580/11	26	M-2945/18	31
1240/8	15	1165/70	16	2083/18	22	2513/11	27	M-2986/18	31
1250/10	15	1165/80	16	2085/18	22	2515/07	27	R-8040/18	31
1250/12	15	1175/20	16	2085/25	22	2515/11	27	R-8086/18	31
1250/14	15	1175/30	16	2086/18	22	2515/16	27	R-8100/18	31
1250/16	15	1175/40	16	2086/23	22	2585/11	27	R-8120/18	31
1250/6	15	1175/50	16	2088/18	22	2590/11	27	R-8163/18	31
1250/8	15	1175/60	16	2090/25	22	2594/11	27	R-8245/18	31
1350	16	1175/80	16	2098/18	22	2595/11	27	8351/18	32
1140/20	16	1185/50	17	2116/18	22	2520/07	28	M-2751/11	32
1140/30	16	1185/60	17	2082/18	23	2520/11	28	M-2840/11	32
1140/40	16	1186/30	17	2130/18	23	2540/11	28	M-2850/11	32

# INDEX NUMÉRIQUE

M-2895/11	32	1422	35	3634	38	3691/20	40	3240	46
M-2988/18	32	1400/R	35	3635	38	3691/30	40	3242	46
R-8088/18	32	1402/R	35	3636	38	3692/12	40	3244	46
R-8751/11	32	1421/5	35	3625/1	38	3692/20	40	3829	46
R-8840/11	32	3561	37	3625/2	38	3692/30	40	3832	46
R-8850/11	32	3562	37	3625/3	38	3664	41	3838	46
R-8895/11	32	3563	37	3625/4	38	3750	41	3000	47
M-2815/11	33	3564	37	3625/5	38	3751	41	3004	47
M-2841/07	33	3565	37	3625/6	38	3755	41	3005	47
M-2861/07	33	3567/10	37	3625/7	38	3756	41	3011	47
M-2870/11	33	3567/12	37	3625/8	38	3757	41	3012	47
M-2881/07	33	3567/14	37	3628/10	38	3400	42	3004/LOT	47
M-2885/11	33	3567/16	37	3628/13	38	3420	42	3201	48
R-8815/11	33	3567/18	37	3628/15	38	3421	42	3205	48
R-8841/07	33	3567/20	37	3628/25	38	3765	42	3228	48
R-8861/07	33	3567/22	37	3628/3	38	3770	42	3203SB	48
R-8870/11	33	3567/24	37	3628/4	38	3775	42	3207SB	48
R-8881/07	33	3567/8	37	3628/5	38	551	43	3209/9	48
R-8885/11	33	3580/35	37	3628/8	38	552	43	3015	49
2710	34	3580/50	37	3612	39	3422	43	3016	49
2711	34	3580/60	37	3626	39	3423	43	3023	49
2712	34	3585/35	37	3661	39	3424	43	3024	49
2742	34	3585/50	37	3662	39	560	43	3025	49
2750	34	3585/60	37	3663	39	570	44	3027	49
2760	34	3619/10	37	3610/10	39	572	44	3020	50
2770	34	3619/13	37	3610/2	39	573	44	3021	50
2775	34	3619/15	37	3610/3	39	3050	44	3022	50
1430/1	34	3619/25	37	3610/4	39	3052	44	3215	50
1430/10	34	3619/3	37	3610/5	39	3055	44	3213SB	50
1430/3	34	3619/4	37	3610/6	39	558	45	3217SB	50
1430/5	34	3619/5	37	3610/7	39	3059	45	3028	51
2700/11	34	3619/6	37	3610/8	39	3068	45	3210	51
2700/18	34	3619/8	37	3619	40	3069	45	3229	51
2700/25	34	3617	38	3660	40	3830	45	3209/18	51
1400	35	3627	38	3665	40	3835	45	3209/25	51
1402	35	3630	38	3690/12	40	3840	45	3219/20	51
1407	35	3631	38	3690/20	40	3845	45	3041	52
1408	35	3632	38	3690/30	40	3872	45	3047	52
1421	35	3633	38	3691/12	40	3007	46	3220	52

3224	52	3894	59	4010/40	59	4695	61	5080/220	62
3225	52	3895	59	4010/60	59	4696	61	5080/240	62
3230	52	3896	59	4010/80	59	4697	61	5080/60	62
3072	53	3897	59	3406	60	4005/100	61	5080/80	62
3073	53	4060	59	4105	60	4005/120	61	5090/100	62
3237	53	4061	59	4115	60	4005/150	61	5090/120	62
3544	53	4062	59	4125	60	4005/180	61	5090/150	62
3667	53	4063	59	4135	60	4005/40	61	5090/180	62
3500/5	53	4064	59	4145	60	4005/60	61	5090/220	62
3500/8	53	4065	59	4155	60	4005/80	61	5090/240	62
3503/3	53	4066	59	4165	60	4006/100	61	5090/60	62
3503/5	53	4600	59	4175	60	4006/120	61	5090/80	62
3503/8	53	4602	59	4180	60	4006/150	61	4770	63
3449	54	4606	59	4181	60	4006/180	61	4771	63
3450	54	6064	59	4182	60	4006/40	61	4772	63
3453	54	4003/100	59	4183	60	4006/60	61	4773	63
3454	54	4003/120	59	4795	60	4006/80	61	4774	63
3455	54	4003/150	59	4008/100	60	4400	62	4788	63
3745	54	4003/180	59	4008/120	60	4410	62	4806	63
3470	55	4003/220	59	4008/150	60	4420	62	4918	63
3480	55	4003/240	59	4008/180	60	4430	62	4007/100	63
3481	55	4003/40	59	4008/220	60	4440	62	4007/120	63
3482	55	4003/60	59	4008/40	60	4450	62	4007/150	63
3483	55	4003/80	59	4008/60	60	4460	62	4007/180	63
3484	55	4009/100	59	4008/80	60	4465	62	4007/220	63
3485	55	4009/120	59	5070/100	60	4466	62	4007/40	63
3496	55	4009/150	59	5070/120	60	4467	62	4007/60	63
3740	55	4009/180	59	5070/150	60	4468	62	4007/80	63
3741	55	4009/220	59	5070/180	60	4494	62	5036/125	63
3110	56	4009/240	59	5070/240	60	4832	62	4811	64
3472	56	4009/40	59	5070/60	60	4834	62	4872	64
3473	56	4009/60	59	5070/80	60	4835	62	4873	64
3479	56	4009/80	59	3408	61	4852	62	4874	64
10062	56	4010/100	59	3409	61	4854	62	4875	64
3473/T	56	4010/120	59	3410	61	4855	62	4876	64
3890	59	4010/150	59	4491	61	5080/100	62	4877	64
3891	59	4010/180	59	4492	61	5080/120	62	4919	64
3892	59	4010/220	59	4690	61	5080/150	62	5037/150	64
3893	59	4010/240	59	4691	61	5080/180	62	5038/150	64

# INDEX NUMÉRIQUE

5060/100	64	4642	66	6010/25	69	3354	72	3397	78
5060/120	64	4643	66	6010/38	69	3358	72	3398	78
5060/150	64	4644	66	6010/50	69	3354/25	72	3321	79
5060/180	64	4645	66	6018/25	69	3359/35	72	3285	79
5060/240	64	4646	66	6018/38	69	3359/50	72	3287	79
5060/60	64	4647	66	6018/50	69	3290	75	3346	79
5060/80	64	4752	66	6090/25	69	3291	75	3347	79
4493	65	4753	66	6090/38	69	3292	75	3285/25	79
4807	65	4754	66	6090/50	69	3293	75	3327/L	79
4818	65	4755	66	6097/25	69	3320	75	3327/M	79
4819	65	4756	66	6097/38	69	3297/10	75	3327/XL	79
4820	65	4757	66	6097/50	69	3297/9	75	3327/XXL	79
4882	65	4809	66	6098/25	69	3294	76	3328/L	79
4883	65	4950/100	66	6098/38	69	3295/9	76	3328/M	79
4884	65	4950/120	66	6098/50	69	3295/10	76	3328/XL	79
4885	65	4950/150	66	6020	70	3304	76	3328/XXL	79
4886	65	4950/180	66	6033	70	3318	76	3336	80
4887	65	4950/220	66	6020/36	70	3294/9	76	3337	80
4888	65	4950/240	66	6027/50	70	3307/10	76	3338	80
4889	65	4950/40	66	6029/50	70	3307/11	76	3335 M	80
4650/100	65	4950/60	66	6050/11	70	3307/8	76	3275	80
4650/120	65	4950/80	66	6050/24	70	3307/9	76	3280	80
4650/150	65	4960/100	66	6050/27	70	3318/10	76	3281	80
4650/180	65	4960/120	66	6050/55	70	3319/10	76	3282	80
4650/220	65	4960/150	66	6060/14	70	3319/11	76	8600	80
4650/40	65	4960/180	66	6060/24	70	3319/6	76	8432	81
4650/60	65	4960/220	66	6060/27	70	3319/7	76	8615	81
4650/80	65	4960/40	66	6060/55	70	3319/8	76	8610	81
5040/100	65	4960/60	66	6034	71	3319/9	76	8620	81
5040/120	65	4960/80	66	6037	71	3371 S	77	8621	81
5040/150	65	5050/100	66	6041	71	3366	77	8625	81
5040/180	65	5050/120	66	6074	71	3367	77	8400	82
5040/240	65	5050/150	66	6076	71	3385	77	8402	82
5040/320	65	5050/180	66	6085	71	3386	77	8403	82
5040/400	65	5050/240	66	6100	71	3395	77	8404	82
5040/60	65	5050/60	66	6102	71	3388	78	8430	82
5040/80	65	5050/80	66	3350	72	3388P	78	7001	85
4640	66	6025	69	3351	72	3389	78	7002	85
4641	66	6010/19	69	3352	72	3396	78	7003	85

7004	85
7030	85
7031	85
7041	85
7042	85
7110	86
7300	86
7338	86
7340	86
7342	86
7345	86
7200	87
7201	87
7202	87
7335	87
7346	87
7347	87
818	88
880	88
881	88
4001	88
7206	88
7207	88
7209	88
819	89
9023	91
9024	91
9025	91
9026	91
9030	91
9040	91
9041	91
9042	91
9044	91
9060	92
9082	92
9100	92
9102	92
9120	92

9121	92
9083	93
9084	93
9085	93
9086	93
9274	93
9300	93
9275	94
9280	94
9281	94
7502	97
7503	97
7526	97
7527	97
7528	97
7531	97
7060	98
7085	98
7086	98
7087	98
7485	98
7486	98
7490	98
7493	98
7495	98
7469	99
7470	99
7471	99
7472	99
7473	99
7474	99
7480	100
7610	100
7611	100











**Retrouvez notre catalogue sur [ledauphin.net](http://ledauphin.net)**

207 rue Ampère - 44 590 Derval - Tél : 02 99 42 47 02